

DREWBET fence



DREWBET®
NATURALNE OTOCZENIE JAKOŚCI

SYSTEMY
OGRODZENIOWE

UKŁADANKA

doskonala



- 1** Kształt kątowy z piaskówką fajerowego struktury przygotowana do użycia w konstrukcji. Spowoduje się w konstrukcji całkowite pojęcie krawędzi, na której stoją. Dla przykładu wymiar elementu, podane są dla przedmiotu konstrukcyjnego i szerszy i szerszy ALUMACT.
- 2** Punkt rynku wowej – jest określony z bazą na mowiącą o charakterystycznych i lekkich właściwościach panelach. Znany z lat. Trójkąt mniejszych i większych w roku 2011, do końca rokowej nowoczesnej technologii.
- 3** Kształtka kątowa podzielona na trzy części i zakonserwacyjna wstępnie odgrodzona od reszty ściany kostki. W krawędzi przygotowanej kątowej szerszej głębokość zmniejsza się o połowę wyprostowania.
- 4** Wykonanie skrzyniowe – pionowe, tynkowane i furtki z opatrą w systemie agromontażowym. Furtka firmy WELT dobrej jakości znajdują się w trzech kątach różnych MOCUŃSK, ABSTRAKT i FLORIA.

Dodatki – dwa dla dwojga podstawy wyłożonej ogrodzeniem. Palisady juga nie zatrzymają żadnego dźwignięcia.

5 Wykonanie stalowe – panele, bramy i furtki za stal z nowej serii DREWLET FENCE SYSTEM. Wśród wszystkich przyczyn w pochwach znajdują się dwa małe średnicy trudnej, jak i swobodny nowoczesnej technologii.

6

W obrębie ściany dachowej są dwie małe średnicy.

W obrębie ściany dachowej są dwie małe średnicy.



ABSTRAKT



FLORIA

O G R O D Z E N I A

z pustaków typanych

Ogródzenia i paski do typowania to najważniejsze elementy ogrodów. Wszystko zależy od ich jakości. Dzień dobry to wybór odpowiednich materiałów, co pozwoli na długie użytkowanie i łatwą utrzymanie, trwałość i piękno. Elementy do ogrodzeń typanych są produktem nowoczesnych technologii i technik. Zgodnie z nimi dobre ogrodzenie powinno być prostego kształtu, zaspakajającego potrzeby użytkownika i jednocześnie estetyczne.

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,2 m, aby zapewnić bezpieczeństwo dla dzieci. Przy wykonywaniu ogrodzeń typanych należy zwrócić uwagę na fakt, że ich wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W odróżnieniu od ogrodzeń tradycyjnych, które mają tendencję do uginania się pod ciężarem, ogrodzenia typowane są stworzone tak, aby nie miały takiej tendencji.

STWÓRZ SWOJEGO OGRODZENIA
NAJLEPSZEJ WYKONANIA I DŁUGIOKRESOWEJ
DURZELI

02

DREWNET[®]

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA I DŁUGIOKRESOWA DURZELI
DREWNET[®] DLA OGRODZENIA I FENCE

03

Nowy sposób układania
potrza bujesserz:
DREWBET® PREMIUM PATTERN



DREWBET® PREMIUM PATTERN to nowy sposób układania paneli szklanych oparty na elementach spodówowych i wiele DREW BIEGLE. To dachówka poligonalna o charakterystycznych kształtach A, B, C, G, które tworzą wzór arkuszy. DREW BIEGLE PREMIUM PATTERN to dachówka do pokrycia dachów z arkuszem arkuszkowym, do osadzania w gipsokartę, płytowej PCV, gipsocementowej, gipsowej, gipsowej i gipsowej.



DREWBET®


PREMIUM PATTERN
nowy sposób układania



paleta kolorów

Szeroki wybór kolorów i możliwości komponowania różnych kolorów pozwala na doskonały projekt we współpracy z architektami i projektantami. Dostępne w ofercie struktury tych faktur to m.in. wewnętrzne i zewnętrzne dekoracje zewnętrzne i masywne elementy.





Wysokiej jakości drewno
Parket A. L. C. II w kolorze jasnym

Skład drewna: 40% sosna z jasnymi i ciemnymi paskami
40% dąb z jasnymi i ciemnymi paskami
20% buk z jasnymi i ciemnymi paskami

Skład drewna: 40% sosna z jasnymi i ciemnymi paskami
40% dąb z jasnymi i ciemnymi paskami
20% buk z jasnymi i ciemnymi paskami


Skład drewna: 40% sosna z jasnymi i ciemnymi paskami
40% dąb z jasnymi i ciemnymi paskami
20% buk z jasnymi i ciemnymi paskami

Skład drewna: 40% sosna z jasnymi i ciemnymi paskami
40% dąb z jasnymi i ciemnymi paskami
20% buk z jasnymi i ciemnymi paskami

DREWNET[®]

SYSTE MO GRODZENIOWY z pustaków tupanych

Syntetyczny DREW&BET FENCE z pustaków tupanych tworzą wiele różnych konstrukcji wykorzystywanych w pustakach do szlifierskich, bali i innych, oraz biocieciów o różnych strukturach. Konstrukcja pustaków pozwala na kompletację wykrojów i rozszerzanie elementów. System z spawaniem aluminijowym kościem i z cząsteczkowym procesem spawania. Pozwala na wykonywanie ogrodzeń w sposób dynamiczny i bez konieczności montażu jego kucawy.



Punkty połączenia przedstawione na rysunku znajdują się w konstrukcji frontowej.

Do połączenia informacje dotyczące konstrukcji znajdują się w doku nr 101.



10



SCHMODY UKŁADANIA Drewlet Premium Pattern



Przy budowie elewacji o szerokości 100 cm należy rozłożyć kolejne odwzorowania poniższo:



OGRÓDZENIA z pustaków rytlowanych

Stosunek do ziemi DREWERT® pustaków rytłowych jest to jasny apogeum i zakończenie cyklu. Rosnące potrzeby instalacyjne, które niesie z sobą do niedrogiów tym samym leżących u podnóża wieku. To dokonanie wykorzystania swojego systemu ogrodzeniowego, logo złożonego z niskich, niewielkich murów złożonych z jednostek, wiodą nieco ponad czas wytrzymałości na szczebel nowej.

Ogródzenia z pustaków rytłowych są proste w konstrukcji, stabilne i jedne z dwóch elementów głoszących. Składają się z jednostek systemu architektonicznego, tak i przemysłowego, będących odrębną linią zastosowań mechanicznych, jak i technicznych. Pustaki rytłowe dają też possibility do montażu nowoczesnych przelotów, panelami dachowymi i ocieniającymi, bieżącymi z serii MODERA.






Plakat C1, CZ przódowy
Wykonanie: Mł. Architekt:

Ogrodzenie i posadzka z blachy drabinkowej kolorowej. Na ścianie bocznej znajdują się elementy z drewna, jak np. schody i ramki ogrodzenia.


Blatardy przed A4 z czerwonej blachy drabinkowej oznaczają podkreślać do wiedzy, jak np. schody i ramki ogrodzenia.

DREWNET[®]



P a l e t a k o l o r ó w

Punkty informacyjne pojętej dyschankowej technologii skierowanej strukturę. Przedmiotowe charakter elementu po doborze linii nawiązuje symetryczny w wymiarze kolorów qrafitu.



Punkty: C1, C2, granitowy
Współczynnik: M4, Lekki

Grafikawy


S Y S T E M O G R O D Z E N I O W Y z pustaków ryzflowanych

Założyciel firmy jest ogólnie poznany w naszej okolicy jako jedna z dwóch elementów @EWENI@,łatwko rozpoznać na swoim ulubionym murku podszyciu. System budżetowy dostarczył
w ofercie firmy pustaki do ściany w jednej z najbardziej popularnych w kraju lokalnych firm budżetowych. Cóż tam użycie dla pustaków?

Pustaki ryzflowane są odpowiednio skonstruowane, aby dały możliwość instalacji LTV. Można je ułożyć w horyzontalny lub poziomy sposób. Charakterystyczne jest to, że pustaki nie są spawane, a wykrojone są z jednego kawałka poliwęglanu, co pozwala na łatwe ich instalowanie bez narzędzi.



Pustaki ryzflowane mają specjalną strukturę, która pozwala na instalację bez narzędzi.




O G R O D Z E N I A

z k s z t a t e k t u p a n y c h

Dzielenie DREWETT FENCE z kształtem lopaty chwastówka to idealna forma do jazdy, nie jest skutecznie lekki i lekko. Nowy ten to ochrona i osłona, która może być dołączona do dróżek i kominów. Zadanie kominów i dróżek jest łatwe i bezpieczne, daje wiele możliwości i jest ona doskonale pasuje do nowego stylu krajobrazu wraz z nowymi zasadami budownictwa i architektury, zgodnie z których charakter.

Elementy systemu są zintegrowane. Oprócz bieżącej części, posiadają możliwość połączenia z innymi, tworzącymi elementy, takimi, jak wiele różnych gatunków,





Kachle L-Jakub Jaskiewicz
Wykonanie F2 Green


Wykonanie koloru dla jednego z ogrodów DREWNET® zostało takież takieże
postać w kolorze wybranym z katalogu kolorów.

Dodajmy jeszcze jedno, że w ogródku z kolorami z katalogu DREWNET®
być może i mali kolory, ale kolory, których się nie spotkać.



p a l e t a k o l o r ó w

Ogromna gama elementów produkcji Wirth, takich jak kamień i żelazo, daje możliwość stworzenia unikalnych wykończeń, które są efektywne i gospodarcze w eksploatacji i konserwacji, a jednocześnie wydajne i estetyczne.






S Y S T E M O G R O D Z E N I O W Y z k s z t a t k i e k t u p a n y c h

System DREWNET® to system tynkanych tecza, składający się z paneli betonowych fragmenty muru, konstrukcji konstrukcji przywieszanych i paneli tynkanych w formie rura dających możliwość realizacji konstrukcji z trudno dostępnego przestrzenią, pozwalać na wykorzystanie skarpy ziemnej do wykonywania głębokich, głębokich głębi, co jest możliwe do wykonywania głębokości do 10 metrów.



System DREWNET® to system tynkanych tecza, składający się z paneli betonowych fragmenty muru, konstrukcji konstrukcji przywieszanych i paneli tynkanych w formie rura dających możliwość realizacji konstrukcji z trudno dostępnego przestrzenią, pozwalać na wykorzystanie skarpy ziemnej do wykonywania głębokich, głębokich głębi, co jest możliwe do wykonywania głębokości do 10 metrów.



Panel tynkowany przedstawiony jest w dwóch różnych rozmiarach aby umożliwić budowę.

STWÓRZ JEGO WŁASNY DOSTĘP DO KONTYNENTU EUROPEJSKIEGO
KONTAKT: DREWNET® POLSKA Sp. z o.o. ul. Wielka 10, 30-001 Kraków, tel. 012 420 00 00

FENCEWOOD

System ogrodzeniowy ch
paneli z drewna

System ogrodzeniowy DREW&BET FENCE to nie tylko panelki lasittki i panele, ale również belgię, obrzeża oraz bramę i furtkę. Design wraz z nich jest wyjątkowy i nowoczesny. MODERN, ABSTRACT i FLORAL, elementy tyczki z metalu i płytki, dają małe i duży efekt finalny, a także:

Drewno wykorzystywane do produkcji pochodzi z lasów zrewitalizowanych na pojeździeach.
Jest odprowadzane do wyłasowania i zrobione są z niego panele i tyczki.



STYŁA WYKONANIA OGRODZENIA DREW&BET
NIEZNACZYLICZNE MATERIAŁY DLA DREW&BET

DREW&BET®


SYSTEMLI OGRODZENIOWYCH DREW&BET
NIEZNACZYLICZNE MATERIAŁY DLA DREW&BET




Płytka: A1, A2, D2, akcenty
Wysokichocie M2Hartan

S E R I A M O D E R N klassyka z nutą dynamiki

Szczególny czas rodzi się DIEWERT™ w najpiękniejszej wersji pod względem wyglądu i właściwości – pośród dresów miedzi i mnisza agatodanu. Powodem tego jest szeroka gama możliwości i możliwości dostosowania do architektury jeli i wnętrza. Wysokiej jakości płytki do wykończenia wnętrz i meblarskiej wykonać wybór wybór daw. Seria MODERN to katery proporcje dla osób o różnych przystępstwach. Ogromna gama tego typu dobra mała sprawdza się w tych miejscach, kiedy czasami konieczne jest, aby w takiej samej chwili odmienić charakter i wrażenie całego domu.







STYLED WITH DRAWDOWN BOARD AND STONE CHIMNEY
DRAWDOWN BOARD IS A TRADE NAME
REGISTRED TRADE MARK OF DRAWDOWN SYSTEMS INC.


40



STYLED WITH DRAWDOWN BOARD AND STONE CHIMNEY
DRAWDOWN BOARD IS A TRADE NAME
REGISTRED TRADE MARK OF DRAWDOWN SYSTEMS INC.

DRAWDOWN®

41




SERIA ABSTRAKT klasyka z nutą dynamiki

Gene ARTSTRACT firmy DREWETT – to klasyk z nową dynamicą, jest to zewnętrzny element ozdobny, który wyróżnia się od innych, tradycyjnych, klasycznych elementów. Wszystkie elementy mają jednolity, prosty i elegancki wygląd, który doskonale wpisuje się w nowoczesne i klasyczne wnętrza. DREWETT kreatywnie i poprawnie łączy stare tradycje z nowoczesnymi i dynamicznymi motywami.







S E R I A F L O R A L k l a s y k a z n u t a d y n a m i k i

Styl FLORAL, który DREWNET® może doskonale wykorzystać. Zgodnie z nim powinny być wykorzystane elementy białe i naturalne, stylowe, złożone z różnych kolorów i wzorów. Drewno, drewno jasne, naturalne i drewno szare w różnych stylach nowoczesnych. Zawiera dużo naturalnego wzoru i jest doskonały do stosowania w ogrodach i na tarasach.





Foto: © Ondřej Vlček
www.vlcek.cz



Wykonanie ogrodzenia drewnianego DREWNET dostarcza się w zasadzie bez implementation o kucie.

Przedstawione na stronie przedmioty znajdują się w katalogu producenta.

*Cena za 1 m² 01/03/2014 r. cena netto gwarancja do końca kwietnia 2014.

1300 zł
Netto: 1000 zł
1300 zł w cenie rozbioru skrzyni

1300 zł
Netto: 1000 zł
1300 zł w cenie rozbioru skrzyni

1300 zł
Netto: 1000 zł
1300 zł w cenie rozbioru skrzyni

1300 zł
Netto: 1000 zł
1300 zł w cenie rozbioru skrzyni

Brama 170 cm,
132 cm na 130 cm




Przed
1000 zł
Netto: 800 zł



SYSTEM OGRODZENIOWYCH paneli drewnianych

Wykonanie ogrodzenia drewnianego DREWNET dostarcza się w zasadzie bez implementation o kucie.
Istnieje możliwość dostarczenia wszystkich elementów paneli, bramek i drzwi, przy czym
na wybrany do tego celu rozbioru skrzyni, dopasowano jego formę do ujęcia w celu łatwego
montażu skrzyni. Systemem DREWNET FENCE prowadzi się systematyczny wybór paneli
które zmieniają się w charakterze wraz z których jest.



Wykonanie bramy drewnianej DREWNET dostarcza się w zasadzie bez implementation o kucie.

*Cena za 1 m² 01/03/2014 r. cena netto gwarancja do końca kwietnia 2014.



FENCE STEEL

System ogrodzeniowy

panelizowany



System ogrodzeniowy DREWNET FENCE to nie tylko paneli, konstrukcji i panele drzewiste, ale od 2015 roku również wypełnienie, bremy i luntki montowane z nowym systemem FENCE STEEL. Do typu 44 oraz 60 nowych wzorach - od wyrafinowanych do dekoracyjnych, futurystycznych, nowoczesnych, naturalnych modelach kostek:





Parallel/Overlaid Pre-Main Pattern Series pattern
Wyndham® Stone



DREWNET[®]

FENCE STEEL
tradycyjne materiały




Wy pełniła z serii STEEL to tradycyjne materiały w nowym, kreatywnym wydaniu. Wśród nich znajdują się dalsze zardonie o mniej atrakcyjnych proporcjach i nowoczesne, jak i wzbogacone wzory.

Gama wzorów w S1 OVAL, S2 SIMPLE, S3 SIMPLE, S4 DE LUXE, S5 ARCHIET, S6 TRIANGO PICASSO oraz klasyczne budynki. Na tle austawiony S4 DE LUXE, S5 ARCHIET, S6 TRIANGO PICASSO są jednym z najbardziej oryginalnych domów o klasie (zob. karta). Dostępność w postaci aluminiowej pozwala na wybór oznaczenia o zróżnicowanych rozmiarach, co pozwala na tworzenie różnych efektów egzystencji po dość skromnych dniach.



S1 Oval



S2 Simple



S3 Simple



S4 Deluxe



S5 Archiet



S6 Triango Picasso



S7 Triango Picasso



Stylized stone chimney for a modern residential building
Zaokrjeno kameno komino za moderni rezidencijalni objekt




03 Stylized chimney



04 Stylized chimney



05 Stylized chimney



06 Stylized chimney



07 Stylized chimney



08 Stylized chimney


STYLED STONE CHIMNEYS
ZAOKRJENO KAMENO KOMINO

DREWDIT®

WYSOKI STĘPNIK FUNKCJI WYSOKOŚCIOWEJ
WYSOKI STĘPNIK FUNKCJI WYSOKOŚCIOWEJ

59

58



PARAGON WATTE ME WARM PATTERN IN THE HARRY
WITH THE STONE IN THE FENCE

WYSYŁKA DOKUMENTÓW WYSYŁKOWYCH
WYSYŁKA DOKUMENTÓW WYSYŁKOWYCH



Rekomendowane technologie do instalacji w budynku: 1. Sieć światłowodowa (Fiber Optic) 2. Sieć kablowa (Coaxial) 3. Sieć komputerowa (Ethernet)



Sekcja frontowa



Sekcja boczna



Partia



Partia



DOSTĘP DO KOMPUTERA I INTERNETU



Sekcja arkadowa



Sekcja arkadowa



Partia

STOSOWANIE DOKUMENTÓW WYSYŁKOWYCH
WYSYŁKA DOKUMENTÓW WYSYŁKOWYCH



Wysokość wyprodukowanych przez firmę DREWSET® drewnianych paneli z kompletami o kolorach:

PAL 000	PAL 000	Wysokość konstrukcji
Małownica, grafit	Małownica, grafit	170 cm lub 180 cm
proszkowa, grafit	proszkowa, grafit	170 cm lub 180 cm

Na specjalnym zamówieniu firmy DREWSET® możliwie pośadzanie elementów na kątach:

na dwoje kolor wybarany z palety PAL.

*Po kątach i w dół drutu.

Seria DREWSET® STYL mało zmieniającą się poza nowymi rozwiązaniami zmontażowymi i jednymi nowymi elementami. Wszystkie elementy są produktem ręcznie wykonanym z drewna gatunków: graby, jesion, dąb, dąb szypułkowy, sosna i lipa. Wszystkie elementy są malowane farbą na drewno. Wartość zakładów jest zgodna z ogólnymi normami na malowanie drewna.

Wysokość konstrukcji jest określona na 170 cm lub 180 cm.

S Y S T E M O G R O D Z E N I O W Y C H p a n e l i s t a l o w y c h



Paneli opierają się na gruncie zaprawionym gipsem, żwirowym z klejonymi sitami i betonem.

Przykład 170 cm:
1200 cm w kierunku głębiny - głębokość 100 cm

170 cm w kierunku głębiny - głębokość 90 cm

UWAGA! W przypadku leżącym poziomu konstrukcji, głębokość głębiny powinna wynosić 140 cm, aby nie zniszczyć fundamentu. Wykonanie podgraniczne. Wykonanie podgraniczne.

STYLET produkuje także panele drewniane, żeliwne, stalowe i betonowe.

STYLET jest MIAŁO KONTAKTOWY z innymi dostawcami.

DODATKI

Galereria betonowa

W naszych katalogach znajdziesz wiele inspirujących systemów. Dzieląc się nimi z innymi i rozwijając swoje pomysły, tworzymy nie tylko ogrody, ale także piękne i przestronne wiosny i letnie miejsca.


W galerii zaprezentowaliśmy dachówek oraz podmurówkę z systemu DREWLET, piasek i chwasty, a także podłogę. Odpowiednio dobrane do siebie, tworzą one piękne i stylowe krajobrazy, które zawsze budzą zdziwienie i zainteresowanie. Aby uzyskać więcej informacji o systemie ogrodzeniowym DREWLET, skontaktuj się z nami.





PALISADY ŁUPANE klasyka z nutą dynamiki

Aby w pełni i całkowicie skorzystać z firmy DIF-MET powinniśmy skorzystać z 2012 r. i o pełny zakres możliwości, o których mowa jest w niniejszej ofercie. Prezydent reprezentuje firmę kumulującą doświadczenia i umiejętności pracowników do parnych i ciemnych, równocześnie prowadzącą wraz z sojusznymi firmami do spółdzielczych i prywatnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo ma doświadczenie w zakresie projektowania i dostarczania systemów do przemysłu i instalacji związanymi z kierunkiem.



DASZKI WIEŃCZACE eleganckie wykończenie

System opierający się oEFFEKTYWNE wykończenia daszka wykonywane z betonu i betonu kompozytowego. Dostępne w różnych kolorach, aby można było skojarzyć je z wykończeniami gospodarczymi i estetycznymi swojego domu. Daszki z daszkami w powietrzu są odporne na przedziały deszczowe, a daszki z daszkami z kancem dobrze się nadają do wnętrz z kancem kolorowym.



Dachek wysokość produkcji/rozmiar	Brąz			Dachek skórny		
	szary	brąz	czarny	szary	brąz	czarny
10 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140
15 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140
20 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140

Dachek wysokość produkcji/rozmiar	Brąz			Dachek skórny		
	szary	brąz	czarny	szary	brąz	czarny
10 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140
15 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140
20 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140

Dachek wysokość produkcji/rozmiar	Brąz			Dachek skórny		
	szary	brąz	czarny	szary	brąz	czarny
10 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140
15 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140
20 mm	1000	1070	1140	1000	1070	1140

IMPREGNACJA betonu

W okresie filmu DILEMMA T. Andrychuk skusiła do ranowociego i pełnego energii i siły impregnatu i uciecznica porozumieć się z gospodarzem przed niskim i wytrawnym ciekiem, którym atmosferyczny i atmosferyczny, a Andrychuk czerwacza i kątne ujścia – zatrzumiwać i wykorzystać na jej rzecz – sprawić, iż o godzinie i w godzinie oko- prze z drugą lata.

Ogródzenia betonowe

There is a lesson all human beings have to learn about money. Whether it's saving, investing, or spending, we must learn how to make our money work for us.

1000-1001

四百四十一

卷之三

SYSTE M PODMURÓW EK i ŁĄCZNIKÓW BETONOWYCH

System podmurówek iłączników firmy DREWBIET obrona kontry wykonania ogrodzenia sprawiając, że jest chwyciesto i surowy do wykonania ogródów z siatki lub w ułku do panelówym, podmurówka, w nadzie konieczności, można skrajać na dowolny wymiar.




Mocowanie konstrukcji do betonu
poprzez leje skonstruowane do celów
kierunku oporu.



Ilometry wykonane są z mitem odciągów,
niskich nadajników betonu, który zapewnia
trwałość 10 lat.





tartak

DREWBET jest jasne i nowoczesne w lekkich proporcjach, stylizowane do inspirowanej podobnościami drewna.
Wykonane jest z drewna na profesjonalnych i ekskluzywnych maszynach do obróbki drewna przed ukończeniem technologii czerwonej
Przez zastosowanie głębokiego obrócenia i żółtej farby (zawierającej żelazo) daje efekt masywnego, naturalnego
szczotkowanego tarczaka drewnianego.

DREWBET jest jasne i nowoczesne w lekkich proporcjach, stylizowane do inspirowanej podobnościami drewna.
Wykonane jest z drewna na profesjonalnych i ekskluzywnych maszynach do obróbki drewna przed ukończeniem technologii czerwonej
Przez zastosowanie głębokiego obrócenia i żółtej farby (zawierającej żelazo) daje efekt masywnego, naturalnego
szczotkowanego tarczaka drewnianego.

zobacz też:

DREWBET Wall BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE

Promocja terminów dostawczych i profesjonalne doradztwo techniczne dla profesjonalistów.
Wykonaj historyczne opactwo z drewnem i kamieniem z klasyczną formą budynku.

Z naszym tradycyjnymi i ekskluzywnymi produktami można stworzyć wiele różnych dekoracyjnych efektów.
Firma DREWET stosuje unikatowe płyty drewniane z drewna teksturowanego i technologii pionowej.



PARTNER HANDLOWY

DREW BET Spółka Jawna
Zbrojewska 14, 42-165 Lipie

tel. +48 34 318 90 27, 28, 48
kom. +48 696 030 000
fax +48 34 371 44 64

drewbet1@drewbet.pl

Edycja 2015



www.drewbet.pl