

PLETIVÁ A PLOTY

diely - stĺpy - brány

tkanivá - drôty - klince

CENNÍK

(základné ceny v EUR)

Platnosť od 13.2.2014

Prevádzka:

FINAL NITRA, s.r.o.
Attilova 507/14

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika

Tel: +421-37-656 31 95, +421-37-656 31 95
Fax: +421-37-656 31 97

e-mail: finalnitra@finalnitra.sk
web: www.finalnitra.sk

Tento cenník nahrádza platnosť predchádzajúcich cenníkov.

Spoločnosť FINAL NITRA, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť údaje v tomto cenníku bez predošlého upozornenia.

OBSAH

Názov	Strana
Štvorhranné pletivá – s malými okami	3
Štvorhranné pletivá – pozinkované	4
Štvorhranné pletivá – poplastované	5
Zvárané ohradové pletivá (E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast)	6
Okrasné pletivá (JARDINET, LUXANET)	7
Stĺpiky a bočné vzpery (AQUIGRAF, BPL, ZN, BPL60)	8 - 9
Príslušenstvo ku pletivám a stĺpikom	10 - 11
Plotové systémy (GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC, GALAXIA ZN, GALAXIA LIGHT ZN, MERKUR)	12 - 14
Stĺpiky a príslušenstvo k plotovým dielom	15 - 17
Uzlové pletivo	19
Farmárske pletivo	20
Oborové pletivo (ZN, PVC, FE)	21
Drôty (Zn, Fe, PVC), natáčané drôty (Zn, Fe, PVC)	22 - 23
Klince	24 - 25
Ostnaté drôty (YOWA, Concertina)	26
Zvárané štvorhranné pletivá	27
Šesťhranné pletivá	28
Kovové a rabicové tkaniny	29
Rebierková tkanina a plotové diely	30
Oplotenie tenisových kurtov	31
Bránky a brány (bránka jednokrídlová, dvojkridlová, posuvná koľajnicová/samonosná)	32 - 39
Závitové tyče, ostatný sortiment	40
Náradie	41

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ

Štvorhranné poplastované pletivá sú klasické ohradové pletivá, ktoré patria k štandardným druhom oplotenia. Vyrábajú sa z oceľového pozinkovaného alebo poplastovaného drôtu. Pletivo svojimi vlastnosťami spĺňa všetky požiadavky kladené na možnosť použitia, životnosť a estetiku.

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované s malými okami

- priemer drôtu 1,40 – 2,00 mm
- povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- balenie po 25m, resp. 10m, konce roliek sú štandardne balené do fólie



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke (m)	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
10	1,40	10	100	6,90	8,28
12	1,40	10	100	5,59	6,71
16	1,60	10	100	4,75	5,70
		25	160	7,60	9,12
20	2,00	10	100	3,90	4,68
		25	160	6,37	7,64
		25	200	7,80	9,36
30	2,00	25	100	2,70	3,24
40	2,00	25	100	1,82	2,18
		25	150	2,73	3,28

ZĽAVY	Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá pozinkované s malými okami pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	101 – 200 m ²	5 %
		201 – 500 m ²	10 %
		nad 501 m ²	cena dohodou

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované s malými okami

- priemer drôtu 2,00 mm po plastifikácii
- povrchová úprava: poplastovaný pozinkovaný drôt (Zn+PVC)
- farba tmavozelená (RAL 6005)
- balenie 10m, konce roliek sú štandardne balené do fólie



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke (m)	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
16	2,00 (1,4 / 2,0)	10	100	6,27	7,52

ZĽAVY	Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá poplastované s malými okami pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	101 – 200 m ²	5 %
		201 – 500 m ²	10 %
		nad 501 m ²	Cena dohodou

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované

- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
- balenie po 25m, 15m,
- konce roliek sú štandardne balené do fólie
- pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
50	2,0	100	1,25	1,50
		125	1,56	1,87
		150	1,88	2,26
		160	2,00	2,40
		180	2,25	2,70
		200	2,50	3,00

60	2,0	100	1,08	1,30
		125	1,35	1,62
		150	1,62	1,94
		160	1,73	2,08
		180	1,94	2,33
		200	2,16	2,59

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované z iných priemerov drôtov

- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
- balenie po 15m, resp. 25m (prípadne 20m)
- konce roliek sú štandardne balené do fólie
- pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm
- **pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti**



Veľkosť (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
50	1,8	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,08	1,30
	2,5	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,85	2,22
	2,8	100, 125, 150, 160, 180, 200	2,17	2,60
	3,1	100, 125, 150, 160, 180, 200	2,63	3,16

60	1,8	100, 125, 150, 160, 180, 200	0,98	1,18
	2,5	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,58	1,90
	2,8	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,88	2,26
	3,1	100, 125, 150, 160, 180, 200	2,28	2,74

Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá pozinkované s veľkosťou oka 50 a 60mm pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH

201 – 500 m ²	5 %
501 – 1000 m ²	10 %
nad 1001 m ²	cena dohodou

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované

- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba tmavozelená (RAL 6005)
- balenie po 25m, resp. 15m,
- konce roliek sú štandardne balené do fólie
- pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm. Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Doporučené množstvo napínacieho drôtu (m)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
40	2,5 (1,65 / 2,50)	100	52	1,98	2,38
		150	78	2,97	3,56
		200	78	3,96	4,75
45 (tenis)	3,0 (2,00 / 3,00)	300	nie je	10,42	12,50
		400	nie je	13,89	16,67

(balenie pletivá na tenisové kurty je 18m v balíku)

50	2,5 (1,65 / 2,50)	100	52	1,28	1,54
		125	52	1,60	1,92
		150	78	1,92	2,30
		160	78	2,05	2,46
		180	78	2,30	2,76
		200	78	2,56	3,07

60	2,5 (1,65 / 2,50)	100	52	1,13	1,36
		125	52	1,41	1,69
		150	78	1,69	2,03
		160	78	1,81	2,17
		180	78	2,03	2,44
		200	78	2,26	2,71

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované z iných priemerov drôtov

- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC) farba tmavozelená (RAL 6005)
- balenie po 15m, resp. 25m (prípadne 20m)
- konce roliek sú štandardne balené do fólie
- pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm. Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva
- pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek výrobcu



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
50	2,4 (1,4 / 2,4)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,19	1,43
	2,8 (1,8 / 2,8)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,58	1,89
	3,0 (1,9 / 3,0)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,72	2,06
	3,0 (2,0 / 3,0)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,83	2,20
	3,4 (2,2 / 3,4)	100, 125, 150, 160, 180, 200	2,23	2,68
	3,5 (2,5 / 3,5)	100, 125, 150, 160, 180, 200	2,38	2,86
60	2,4 (1,4 / 2,4)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,05	1,26
	3,0 (1,9 / 3,0)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,51	1,81
	3,0 (2,0 / 3,0)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,59	1,91
	3,4 (2,2 / 3,4)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,99	2,39
	3,5 (2,5 / 3,5)	100, 125, 150, 160, 180, 200	2,12	2,54
80	4,0 (3,0 / 4,0)	100, 125, 150, 160, 180, 200	2,72	3,26

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované farba čierna RAL9005 a farba hnedá (RAL8017)

- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC) farba čierna (RAL 9005) a hnedá (RAL8017)
- balenie po 15m, resp. 25m (prípadne 20m)
- pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek výrobcu



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
50	3,00 (1,90 / 3,00)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,76	2,11
60	3,00 (1,90 / 3,00)	100, 125, 150, 160, 180, 200	1,54	1,85

Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá poplastované pri
jednorazovom odbere
zľava z ceny bez DPH


201 – 500 m ²	5 %
501 – 1000 m ²	10 %
nad 1001 m ²	cena dohodu

ZVÁRANÉ OHRADOVÉ PLETIVÁ

Zvárané pletivá sú vyrábané z oceľových pozinkovaných drôtov a sú následne poplastované vysokokvalitným a príľnavým plastom. Vyznačujú sa vysokou eleganciou, estetikou a životnosťou.

- priemer drôtu podľa typu pletiva, od 2,20 – 3,00mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
 - farba tmavozelená (RAL 6005)
 - farba antracitová (RAL7016) – pletivo PF ANTRACIT
- balenie v roľkách po 25m


Názov	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (m)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
EUROPLAST (E-Plast)	100 x 50	2,2	60	1,13	1,36
			80	1,47	1,76
			100	1,79	2,15
			120	2,15	2,58
			150	2,69	3,23
			180	3,22	3,86
			200	3,58	4,30
HORTAPLAST (H-Plast)	100 x 50	2,6	60	1,64	1,97
			80	2,06	2,47
			100	2,45	2,94
			120	2,89	3,47
			150	3,55	4,26
			180	4,21	5,05
			200	4,66	5,59
FORTEPLAST (VOLIPLAST) (V-Plast)	50 x 50	2,5	100	2,74	3,29
			120	3,28	3,94
			150	4,10	4,92
			180	4,92	5,90
			200	5,47	6,56
MULTIPLAST (M-Plast)	50 x 60	3,0	100	3,83	4,60
			120	4,60	5,52
			150	5,74	6,89
			180	6,89	8,27
			200	7,66	9,19
PF ANTRACIT (pletivo v antracitovej farbe(RAL7016))	101,6 x 50,8	2,50	61	1,74	2,09
			81	2,19	2,63
			102	2,65	3,18
			122	3,14	3,77
			152	3,82	4,58
			183	4,78	5,74
			203	5,17	6,20




EUROPLAST / E-Plast



HORTAPLAST / H-Plast



FORTEPLAST (VOLIPLAST) / V-Plast




MULTIPLAST / M-Plast

OKRASNÉ PLETIVÁ

Okrasné pletivá svojou estetikou a eleganciou dopĺňajú škálu plotov a pletív. Pre ich atraktívny vzhľad si nájdu uplatnenie aj v aranžérstve a na dekoratívne účely, na oplotenie predzáhradok, kvetinových záhonov, trávnatých plôch a pod.

JARDINET


- priemer drôtu: 1,35/2,4mm (1,95/3,0mm)
- rozmery oka: 150,00 x 90,00 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba tmavozelená (RAL 6005)
- balenie v roľkách po 25m



Názov	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
JARDINET zelený	25	0,90	1,08
	40	1,10	1,32
	65	1,49	1,79
	90	1,95	2,34

LUXANET

- rozmery oka: 76,20 x 76,20 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba tmavozelená (RAL 6073)
- balenie v roľkách po 25m




Názov	Výška (cm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
LUXANET	66	2,85	3,42
	91	3,52	4,22
	117	4,11	4,93

Množstevné zľavy pre zvárané ohradové a okrasné pletivá pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	101 – 200 m	5 %
	201 – 500 m	10 %
	nad 501 m	cena dohodou

STĽPIK AQUIGRAF

- stĺpiky AQUIGRAF majú vytvarovaný profil na pripevnenie zváraných ohradových pletív, stĺpik je takisto možné použiť ako lacnejšiu alternatívu k panelom GALAXIA a GALAXIA LIGHT a MERKUR
- priemer stĺpika je 48mm resp. 50mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba tmavozelená (RAL 6005)
- súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC



Výška stĺpika (cm)	Stĺpik AQUIGRAF Ø 50mm		Stĺpik AQUIGRAF Ø 48mm	
	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	6,81	8,17	5,17	6,20
180	8,17	9,80	6,12	7,34
200	9,08	10,89	6,74	8,10
220	9,98	11,98	7,40	8,88
250	11,34	13,61	8,36	
275	12,70	15,24		
300	13,61	16,33		

STĽPIK BPL

- stĺpik BPL je kruhového priemeru, je určený na použitie k štvorhranným pletívam
- priemer stĺpika je 48mm, resp. 38mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba tmavozelená (RAL 6005)
- súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC

BOČNÁ VZPERA UNI-BPL

- bočná vzpera UNI-BPL je kruhového priemeru, používa sa aj k stĺpikom BPL aj AQUIGRAF, priemer bočnej vzpery je 38mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba tmavozelená (RAL 6005) súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka

Výška stĺpika (cm)	Stĺpik BPL Ø 48mm		Stĺpik BPL Ø 38mm		Výška bočnej vzpery (cm)	BOČNÁ VZPERA UNI-BPL	
	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)		Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,76	5,71	3,39	4,07	150	5,11	6,13
175	5,47	6,56	3,88	4,66	175	5,58	6,70
200	6,17	7,40	4,37	5,24	200	6,05	7,26
220	6,67	8,00	4,76	5,71	220	6,42	7,70
230	7,01	8,41	4,97	5,96	230	6,63	7,96
240	7,34	8,81	5,14	6,17	240	6,79	8,15
250	7,68	9,22	5,29	6,35	250	6,94	8,33
260	7,88	9,46	5,54	6,65	260	7,18	8,62
280	8,51	10,21	6,12	7,34	280	8,54	10,25
300	9,40	11,28	6,56	7,87		8,99	10,79

Stĺpik s pätkou a Bočná vzpera s pätkou (pätko je navarená ku stĺpiku/vzpere), pätko je poplastovaná (ZN+PVC), farba tmavozelená (RAL6005), pätko má 4 otvory na upevnenie príplatok k cene stĺpiku : **6,34 EUR** bez DPH (7,61 EUR s DPH)

STĽPIK AQUIGRAF (RAL7016) - antracit

- stĺpiky AQUIGRAF majú vytvarovaný profil na pripevnenie zváraných ohradových pletív, stĺpik je takisto možné použiť ako lacnejšiu alternatívu k panelom GALAXIA a GALAXIA LIGHT
- priemer stĺpika je 50mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba antracit (RAL 7016)
- súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC

BOČNÁ VZPERA UNI-BPL (RAL7016) – antracit

- bočná vzpera UNI-BPL je kruhového priemeru, používa sa aj k stĺpikom BPL aj AQUIGRAF, priemer bočnej vzpery je 38mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba antracit (RAL7016)
- súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka

Výška stĺpika (cm)	Stĺpik AQUIGRAF Ø 50mm (RAL7016)		Výška bočnej vzpery (cm)	Bočná vzpera UNI-BPL (RAL7016)	
	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)		Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	7,54	9,05	150	5,73	6,88
180	8,76	10,51	175	6,34	7,61
200	9,74	11,69	200	6,97	8,36
220	10,56	12,67	220	7,45	8,94
250	11,90	14,28	230	7,69	9,23
275	13,16	15,79	240	7,95	9,54
300	13,99	16,79	250	8,21	9,85
			260	8,45	10,14
			280	8,95	10,74
			300	9,43	11,32

STĽPIK ZN


- stĺpik ZN je kruhového priemeru, priemer stĺpika je 48mm, resp. 38mm, je určený na použitie k štvorhranným pletivám
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC

Výška stĺpika (cm)	Stĺpik Ø 48mm		Stĺpik Ø 38mm	
	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,10	4,92	2,84	3,41
175	4,70	5,64	3,20	3,84
200	5,30	6,36	3,60	4,32
220	5,78	6,94	3,90	4,68
230	6,01	7,21	4,04	4,85
240	6,25	7,50	4,21	5,05
250	6,49	7,79	4,37	5,24
260	6,73	8,08	4,52	5,42
280	7,20	8,64	4,83	5,80
300	7,66	9,19	5,12	6,14

Stĺpik s pätkou	pätka je navarená ku stĺpiku, pätko je pozinkovaná (ZN), pätko má 4 otvory na upevnenie	príplatok k cene stĺpiku : 6,14 EUR bez DPH 7,37 EUR s DPH
------------------------	---	--

BOČNÁ VZPERA ZN

- bočná vzpera ZN je kruhového priemeru, priemer bočnej vzpery je 38mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka



Výška bočnej vzpery (cm)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,20	5,04
175	4,57	5,48
200	4,97	5,96
220	5,26	6,31
230	5,41	6,49
240	5,57	6,68
250	5,74	6,89
260	5,88	7,06
280	6,19	7,43
300	6,48	7,78

Vzpera s pätkou	pätka je navarená ku stĺpiku, pätko je pozinkovaná (ZN), pätko má 4 otvory na upevnenie	príplatok k cene vzpery : 6,14 EUR bez DPH 7,37 EUR s DPH
------------------------	---	---

STĽPIK BPL60

- stĺpik BPL60 je kruhového priemeru, priemer stĺpika je 60 mm, stĺpik sa používa pri oplatení tenisových kurtov
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC

Výška stĺpika BPL60 (cm)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
400	33	39,6
500	40,94	49,13



STĽPIK UNIVERZAL pre okrasné pletivá


- stĺpik UNIVERZAL je profilovaného prierezu, priemer stĺpika je 45 mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC

Výška stĺpika	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	4,12	4,94
120	4,95	5,94

Množstevné zľavy pre stĺpiky (AQUIGRAF, BPL, BPL60, ZN) Univerzal a bočné vzpery (UNI-BPL, ZN) pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	21 – 50 ks	5 %
	51 – 100 ks	10 %
	nad 101 ks	cena dohodou

PRÍSLUŠENSTVO KU PLETIVÁM A STĽPIKOM

			Cena bez DPH (EUR/MJ)	Cena s DPH (EUR/MJ)
Príchytky AGRAFES – clipsy na stĺpiky AQUIGRAF na pripevnenie zváraných ohradových pletív		ks	0,07	0,08
Príchytky z PVC na napínací drôt, farba tmavozelená (čierna)		ks	0,14	0,17

Napínák ZN		ks	0,41	0,49
Napínák PVC		ks	0,41	0,49


Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 48 mm		ks	9,46	11,35
Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 38 mm		ks	9,46	11,35
Pätka na vzperu UNI-BPL, Ø 38 mm		ks	9,46	11,35

Čiapočka PVC, zelená (čierna) Ø 38mm, Ø 48 mm		ks	0,40	0,48
--	--	----	------	------

Spona Rocafix Zn (spájanie pletív)		1000 ks	12,98	15,78
Spona Rocafix PVC (spájanie pletív)		1000 ks	20,26	24,31

NADSTAVEC NA STĽPIK – BAVOLET

- nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostnatého drôtu
- povrchová úprava NADSTAVEC AL+PVC6005 – poplastovanie, farba tmavozelená (RAL6005)
- povrchová úprava NADSTAVEC AL
- farba tmavozelená (RAL 6005)- platí pre: NADSTAVEC PVC



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Nadstavec Ø 48mm, AL	6,77	8,12
Nadstavec Ø 60mm, AL	6,77	8,12
Nadstavec 60x40mm, AL	5,36	6,43
Nadstavec Ø 48mm, AL+PVC6005	7,74	9,29
Nadstavec Ø 60mm, AL+PVC6005	7,74	9,29
Nadstavec 60x40mm, AL+PVC6005	7,15	8,58
Nadstavec (medzikus) na Aquigraf 50/45 mm	4,44	6,43
Nadstavec „Y“, 48mm, AL	14,85	17,82
Nadstavec „Y“, 60mm, AL	14,85	17,82
Nadstavec „Y“ 60x40mm, AL	18,16	21,79
Nadstavec „Y“, 48mm, AL+PVC6005	16,93	20,32
Nadstavec „Y“, 60mm, AL+PVC6005	16,93	20,32
Nadstavec „Y“ 60x40mm, AL+PVC6005	20,54	24,65

NAPÍNACIA TYČ ZN RESP. PVC

- napínacia tyč slúži na pripevnenie pletiva na prvom, resp. ukončovacom stĺpiku
- povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ ZN: pozinkovanie
- povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL 6005)



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1050 mm	1,70	2,04
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1300 mm	1,94	2,33
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1550 mm	2,23	2,68
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1650 mm	2,40	2,88
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1850 mm	2,69	3,23
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 2050 mm	2,86	3,43

OPASOK ZN RESP. PVC NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- povrchová úprava OPASOK ZN: pozinkovanie
- povrchová úprava OPASOK PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL 6005)



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 38mm	0,54	0,90
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 48mm	0,61	0,73
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 60mm	0,75	0,90

OČKO ZN RESP. PVC NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- na prichytenie jedného napináku na opasok je potrebných jeden pár očiek (2 ks)
- povrchová úprava OČKO ZN: pozinkovanie
- povrchová úprava OČKO PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL 6005)

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Očko ZN resp. PVC – cena za kus!!!	0,46	0,55

SKRUTKY a MATICE

- na prichytenie napináku sa používa skrutka M8x25mm (bez vyobrazenia)
- na prichytenie napínacej tyče sa používa skrutka s očkom (vyobrazenie)
- povrchová úprava pozinkovanie



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Skrutka M8x25mm vrátane podložky a matice	0,56	0,67
Skrutka s očkom na napínaciu tyč, vrátane podložiek a matice	0,72	0,88
Bezpečnostná skrutka ANTIVANDAL, M8, na príchytke ku stĺpiku	0,20	0,24

PODHRABOVÁ DOSKA A DRŽIAK PODHRABOVEJ DOSKY

- podhrabová doska je vyrobená z betónu, slúži ako náhrada betónového múrika
- držiak podhrabovej dosky je z PVC, nasúva sa na stĺpik

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Podhrabová doska, 2490 x 250 x 35mm	15,04	18,05
Podhrabová doska, 2500 x 200 x 40mm	11,56	13,87
Podhrabová doska, 2500 x 250 x 40mm	13,85	16,62
Podhrabová doska, 2500 x 300 x 40mm, profilová	17,22	20,66
Podhrabová doska, 2500 x 200 x 60mm, vymývaná	26,80	32,16
Držiak podhrabovej dosky Ø 48mm (na stĺpik BPL48mm)	2,58	3,10
Držiak podhrabovej dosky Ø 50mm (na stĺpik AQUIGRAF)	2,58	3,10
Držiak podhrabovej dosky 60x40mm (na stĺpik GALAXIA)	3,66	4,39


PLOTOVÉ SYSTÉMY

Plotové diely sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oplatenie rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, škôl, športových objektov a štadiónov.



PLOTOVÉ DIELY MERKUR PVC

- priemer drôtu 4,2 x 4,0 mm
- rozmery oka: 200 x 60 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- k plotovým dielom MERKUR PVC sa používajú stĺpiky:
 - ATLANTIS + príchytka
 - GALAXIA PVC + príchytka (priebežná, koncová, rohová)
 - alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky AQUIGRAF+príchytka resp. stĺpiky Galaxia LightPVC+príchytka resp. stĺpiky BPL+príchytka




Plotové diely MERKUR PVC – štandardné rozmery

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
0,855 x 2,50	2	120	9,93	11,92
1,025 x 2,50	2	150	11,99	14,39
1,225 x 2,50	2	175	13,91	16,69
1,585 x 2,50	4	200	19,22	23,06
1,785 x 2,50	4	220	21,16	25,39
2,085 x 2,50	5	250	24,77	29,72

PLOTOVÉ DIELY GALAXIA PVC

- priemer drôtu 5,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), **pri inej farbe - prirážka +15%**.
- **na objednávku** je možné dodať aj nasledujúce farby: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), hnedá (RAL 8017). resp. iná farba po dohode s obchodným úsekom
- Plotové diely s rozmermi 2,16x2,50; 2,36x2,50 a 2,56x2,50 dodávame iba na objednávku
- k plotovým dielom GALAXIA PVC sa používajú stĺpiky:
 - ATLANTIS + príchytky
 - GALAXIA PVC + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky AQUIGRAF+príchytka resp. stĺpi BPL+príchytka



Plotové diely GALAXIA PVC – štandardné rozmery


Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
0,80 x 2,50	2	150	20,31	24,37
1,00 x 2,50	2	150	22,80	27,36
1,20 x 2,50	2	175	26,59	31,91
1,40 x 2,50	2	200	30,78	36,94
1,60 x 2,50	2	220	34,19	41,03
1,76 x 2,50	4	220	36,94	44,33
1,96 x 2,50	4	250	40,65	48,78

Plotové diely GALAXIA PVC na objednávku

2,16 x 2,50	4	280	44,00	52,80
2,36 x 2,50	4	300	47,57	57,08
2,56 x 2,50	4	320	51,32	61,58

PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT PVC

- priemer drôtu 4,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), **pri inej farbe - prirážka +15%**.
- **na objednávku** je možné dodať aj nasledujúce farby: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), hnedá (RAL 8017). resp. iná farba po dohode s obchodným úsekom
- k plotovým dielom GALAXIA LIGHT PVC sa používajú stĺpiky:
 - ATLANTIS + príchytky
 - GALAXIA PVC + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky AQUIGRAF+príchytka resp. stĺpiky BPL+príchytka




Plotové diely GALAXIA LIGHT PVC – štandardné rozmery

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
1,20 x 2,50	2	200	18,33	22,00
1,36 x 2,50	4	200	21,49	25,79
1,56 x 2,50	4	220	24,03	28,84
1,76 x 2,50	4	240	26,67	32,00

PLOTOVÉ DIELY POZINKOVANÉ GALAXIA ZN

- priemer drôtu 5,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- k plotovým dielom GALAXIA ZN sa používajú stĺpiky:
 - ATLANTIS + príchytky
 - GALAXIA ZN + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky stĺpiky ZN48mm+príchytky



Plotové diely GALAXIA ZN – štandardné rozmery:


Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
0,80 x 2,50	2	160	20,01	24,01
1,00 x 2,50	2	160	21,60	25,92
1,20 x 2,50	2	180	25,40	30,48
1,40 x 2,50	2	200	29,00	34,80
1,60 x 2,50	2	220	33,95	40,74
1,76 x 2,50	4	240	35,20	42,24
1,96 x 2,50	4	260	37,77	45,32

Plotové diely GALAXIA ZN - na objednávku:

2,16 x 2,50	4	280	43,61	52,33
2,36 x 2,50	4	300	47,10	56,52
2,56 x 2,50	4	320	50,64	60,77

PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT ZN

- priemer drôtu 4,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn), nános Zn 240 g/m²
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- k plotovým dielom GALAXIA LIGHT ZN sa používajú stĺpiky:
 - GALAXIA ZN + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky stĺpiky ZN48mm+príchytky



Plotové diely GALAXIA LIGHT ZN – štandardné rozmery

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
1,20 x 2,50	2	200	17,81	21,37
1,36 x 2,50	4	200	20,78	24,94
1,56 x 2,50	4	220	23,21	27,85
1,76 x 2,50	4	240	25,78	30,94

STĽPÍKY ATLANTIS K PLOTOVÝM DIELOM GALAXIA PVC a MERKUR

- povrchová úprava: AL + PVC
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), **pri inej farbe –prirážka +15%.**
- **farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na plotové diely resp. stĺpiky):** biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).
- *Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.*
- Ako alternatíva je možné tento stĺpik použiť aj k panelom GALAXIA LIGHT PVC a MERKUR



Výška stĺpika (cm)	Počet príchytiek (ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	4		
120	4		
150	4	16,98	20,38
175	4	20,01	24,01
200	4	21,83	26,20
220	6	24,62	29,54
250	6	27,71	33,25
280	6	30,98	37,18

Stĺpik s pätkou (pätko je navarená ku stĺpiku), pätko je poplastovaná (AL+PVC), farba tmavozelená (RAL6005), pätko má 4 otvory na upevnenie príplatok k cene stĺpiku : **10,12 EUR** bez DPH (12,14 EUR s DPH)

STĽPÍKY GALAXIA PVC PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA PVC a MERKUR


- stĺpik profilu JAKL
- rozmery stĺpika: 40 x 60mm
- povrchová úprava: pozinkované a poplastované (ZN + PVC)
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- **farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na plotové diely resp. stĺpiky):** biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).
- *Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.*

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Farba tmavozelená (RAL6005)		Farby na objednávku (podľa popisu)	
		Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	2			X	X
120	2			X	X
160	2	10,31	12,37	14,10	16,92
180	3	11,45	13,74	15,16	18,19
200	3	12,59	15,11	17,15	20,58
220	3	13,73	16,48	19,13	22,96
240	4	15,06	18,07	20,22	24,26
260	4	16,01	19,21	22,20	26,64

Stĺpik s pätkou (pätko je navarená ku stĺpiku), pätko je poplastovaná (ZN+PVC), farba tmavozelená (RAL6005), pätko má 4 otvory na upevnenie príplatok k cene stĺpiku : **6,34 EUR** bez DPH (7,61 EUR s DPH)

Nasledovné stĺpiky pre plotové diely GALAXIA sa dodávajú iba na objednávku:

		Farba tmavozelená (RAL6005)		Farby na objednávku (podľa popisu)	
		Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
280	4	17,15	20,58	24,17	29,00
300	4	18,29	21,95	26,15	31,38
320	5	X	X	27,25	32,70



STĽPIKY GALAXIA LIGHT PVC (PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT PVC a MERKUR)

- stĺpik profilu JAKL
- rozmery stĺpika: 40 x 60mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), **pri inej farbe –prirážka +15%**.
- *farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na plotové diely resp. stĺpiky): biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000). Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.*

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	2		
120	2		
200	2	12,26	14,71
220	3	13,48	16,18
240	3	14,71	17,65

Množstevné zľavy pre plotové diely a stĺpiky pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH	11 – 20 ks	5 %
	21 – 50 ks	10 %
	nad 51ks	cena dohodou

STĽPIKY GALAXIA ZN PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA ZN

- stĺpik profilu JAKL
- rozmery stĺpika: 40 x 60mm
- povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
160	2	10,63	12,76
180	3	11,96	14,35
200	3	13,29	15,95
220	3	14,62	17,54
240	4	15,95	19,14
260	4	17,28	20,74

Stĺpik s pätkou (pätko je navarená ku stĺpiku), pätko je pozinkovaná (ZN), pätko má 4 otvory na upevnenie príplatok k cene stĺpiku : **6,14 EUR** bez DPH (7,37 EUR s DPH)

Nasledovné stĺpiky pre plotové diely GALAXIA sa dodávajú iba na objednávku:

280	4	18,60	22,32
300	4	19,93	23,92
320	5	21,26	25,51

STĽPIKY GALAXIA LIGHT ZN (PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT ZN)

- stĺpik profilu JAKL
- rozmery stĺpika: 40 x 60mm
- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
200	2	10,07	12,08
220	3	11,08	13,30
240	3	12,08	14,50

Množstevné zľavy pre plotové diely a stĺpiky pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH	11 – 20 ks	5 %
	21 – 50 ks	10 %
	nad 51ks	cena dohodou

PRÍSLUŠENSTVO K PLOTOVÝM DIELOM A STĽPIKOM

PRÍCHYTKA K STĽPIKU ATLANTIS

- povrchová úprava: INOX + PVC
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- farby na objednávku a príplatok: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000). Tieto farby je možné objednať výlučne s objednávkou na plotové diely a stĺpiky. Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
- povrchová úprava: INOX (pre stĺpiky ATLANTIS)

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky k panelom	0,84	1,01

PRÍCHYTKA K STĽPIKU GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC PRÍCHYTKA K STĽPIKU GALAXIA ZN, GALAXIA LIGHT ZN

- povrchová úprava: ZN + PVC
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- farby na objednávku a príplatok: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000). Tieto farby je možné objednať výlučne s objednávkou na plotové diely a stĺpiky. Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky ZN + PVC – rohová, priebežná, koncová	1,65	1,98
Príchytky ZN – rohová, priebežná, koncová	1,46	1,75

PRÍCHYTKA PANELU K STĽPIKOM 48mm, 60mm

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky panelu na stĺp 48mm, ZN, koncová a priebežná	1,54	1,85
Príchytky panelu na stĺp 60mm, ZN, koncová a priebežná	1,57	1,88
Príchytky panelu na stĺp 48mm, PVC RAL6005, koncová a priebežná	1,75	2,10
Príchytky panelu na stĺp 60mm, PVC RAL6005, koncová a priebežná	1,78	2,14

PRÍCHYTKA PANELU K STĽPIKU AQUIGRAF PRÍCHYTKA PANELU K STĽPIKU GALAXIA, GALAXIA LIGHT

- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- táto príchytky z umelej hmoty sa používa v prípade použitia lacnejšej alternatívy použitia panelu GALAXIA so stĺpikom AQUIGRAF resp. k stĺpikom GALAXIA, GALAXIA LIGHT

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky panelu (z PVC-zelená, čierna) ku stĺpiku AQUIGRAF priem.50mm	1,81	2,17
Príchytky panelu (z PVC-zelená, čierna) k stĺpiku GALAXIA, GALAXIA LIGHT	1,81	2,17

PRÍCHYTKY ostatné

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky AW k panelom na prichytenie na drevený alebo betónový stĺpik	0,59	0,71
Príchytky „U43“ na panel, ZN, kompletná	1,25	1,50
Príchytky „U43“ na panel, RAL6005, kompletná	1,41	1,69
Príchytky L-clip na panel ZN	0,24	0,29
Príchytky L-clip na panel PVC RAL 6005	0,29	0,35
Mostíková príchytky, INOX	0,32	0,38
Spojky panelov, ZN	0,79	0,95
Spojky panelov, PVC RAL6005	0,99	1,19

NADSTAVEC NA STĽPIK GALAXIA a GALAXIA LIGHT – BAVOLET

- nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostnatého drôtu
- objednávku a dodanie treba konzultovať s obchodným úsekom

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Nadstavec – bavolet	7,15	8,58
Nadstavec „Y“, AL	18,16	21,79
Nadstavec „Y“, AL+PVC RAL6005	20,54	24,65

PODHRABOVÉ DOSKY

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Podhrabová doska 2500 x 250 x 40mm	13,85	16,62
Podhrabová doska 2500 x 200 x 40mm	11,56	13,87
Podhrabová doska 2500 x 300 x 40mm - profilová	17,22	20,66
Podhrabová doska 2500 x 200 x 60mm – vymývaná	26,80	32,16
Držiak podhrabovej dosky na stĺpik GALAXIA	3,66	4,39


Množstevné zľavy pre plotové diely, stĺpiky, podhrabové dosky a príslušenstvo pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH

11 – 20 ks	5 %
21 – 50 ks	10 %
nad 51 ks	Cena dohodou

UZLOVÉ PLETIVO

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou. Spoľahlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch. Používa sa hlavne na oplatenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplatení diaľnic. Po dohode je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, prípadne zmeniť počet vodorovných drôtov

- priemer drôtu: 2,0 / 2,8 mm, na objednávku 2,2 / 3,1mm; 1,6 / 2,0mm; 1,8 / 2,2mm
- rozmery oka: viď tabuľka
- dĺžka roliek: 50m
- povrchová úprava : drôt pozinkovaný (Zn) – nános zinku 60g/m²
v prípade záujmu je možné vyrobiť pletivo aj s vysokým nánosom zinku min. 240g/m²
- rozostup zvislých drôtov je 15cm, alternatívne 30cm



Štandardné uzlové pletivo – uvedené najčastejšie vyrábané typy uzlových pletív

Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,0 / 2,8 mm	
		Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	11	0,77	0,92
115	12	0,83	1,00
125	13	0,87	1,04
140	14	0,94	1,13
150	14	0,95	1,14
160	15	1,00	1,20
160	20	1,20	1,44
160	23	1,30	1,56
175	16	1,06	1,27
175	23	1,33	1,60
180	18	1,13	1,36
200	17	1,13	1,36
200	19	1,20	1,44
200	23	1,37	1,64
200	25	1,43	1,71
220	20	1,29	1,55

Uzlové pletivo na objednávku

Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 1,6 / 2,0		priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 1,8 / 2,2		priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,2 / 3,15	
		Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	11	0,56	0,67	0,66	0,79	0,92	1,10
115	12	0,60	0,72	0,70	0,84	0,98	1,18
125	13	0,63	0,76	0,74	0,89	1,04	1,25
140	14	0,67	0,80	0,79	0,94	1,12	1,34
150	14	0,68	0,82	0,81	0,97	1,14	1,37
160	15	0,71	0,85	0,85	1,02	1,20	1,44
160	20	0,83	1,00	1,02	1,22	1,44	1,72
160	23	0,92	1,10	1,11	1,33	1,57	1,88
175	16	0,75	0,90	0,89	1,07	1,27	1,52
175	23	0,94	1,13	1,13	1,36	1,60	1,92
180	18	0,80	0,96	0,96	1,15	1,37	1,64
200	17	X	X	X	X	1,36	1,63
200	19	0,84	1,01	1,01	1,21	1,45	1,74
200	23	0,96	1,15	1,16	1,39	1,65	1,98
200	25	1,01	1,21	1,21	1,45	1,74	2,09
220	20	x	X	x	x	1,56	1,87

Výška (cm)	115	125	160	175	200	220	160	200	220
Rozstup zvislých drôtov (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Počet vodoravných drôtov	12	13	15	16	19	20	23	23	26
Priemer drôtov štandard (mm)	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8
Priemer drôtov (na objednávku) (mm)	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0
			20	20	20	20 20	20	20	20
			20	20	20	20	20	20	20
	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	5 5	10	5 5
	5	10	5	10	10	10	5	5	5
	5	5	5	5	10	10	5	5	5
	5	5	5	5	10	10	5	5	5

Množstevné zľavy pre uzlové pletivá pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH	201 – 500 m	5 %
	501 – 1000 m	10 %
	nad 1001 m	cena dohodou


FARMÁRSKE PLETIVO (zvárané pletivo PVC)

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou. Používa sa hlavne na oplotenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplotení diaľnic.

- priemer drôtu: 2,50 / 3,00 mm
- rozmery oka: viď tabuľka
- dĺžka roliek: 50m
- povrchová úprava : drôt pozinkovaný a poplastovaný (Zn+PVC)
- rozostup zvislých drôtov je 15cm

Farmárske pletivo

Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,50 / 3,00 mm	
		Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
152	15	2,00	2,40
203	18	2,54	3,05



Množstevné zľavy pre farmárske pletivá pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH


201 – 500 m	5 %
501 – 1000 m	10 %
nad 1001 m	cena dohodou

OBOROVÉ PLETIVO

Vyrábajú sa z oceleového čierneho, pozinkovaného resp. pozinkovaného a následne poplastovaného drôtu. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosti je v poľnohospodárstve, lesníctve, na oborové zábrany do lesov a na pasienky.

OBOROVÉ PLETIVO ŠTVORHRANNÉ PLETIVO S VEĽKÝMI OKAMI

- priemer drôtu: 3,10 – 6,00 mm
- rozmery oka: 80x80mm; 100x100mm; 125x125mm, 150x150mm
- výška pletiva: 100 – 400 cm, pri rozmere oka 80 mm.....2,2m
- dĺžka roliek: 5m, 10m , 15m, 20m, 25m
- povrchová úprava:
 - drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
 - drôt pozinkovaný (Zn)
 - drôt poplastovaný (PVC) farba tmavozelená (RAL6005)



Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Veľkosť oka (mm)	Cena bez DPH (EUR/m2)	Cena s DPH (EUR/m2)
FE	3,10	100 x 100	2,67	3,20
		125 x 125	2,18	2,62
		150 x 150	2,07	2,48
	4,00	100 x 100	3,50	4,20
		125 x 125	2,80	3,36
		150 x 150	2,63	3,16
	5,00	100 x 100	4,73	5,68
		125 x 125	3,96	4,76
		150 x 150	3,48	4,18

ZN	3,10	80 x 80	2,24	2,69
		100 x 100	2,79	3,35
		125 x 125	2,27	2,73
		150 x 150	2,15	2,58
	4,00	100 x 100	3,69	4,43
		125 x 125	2,94	3,53
		150 x 150	2,76	3,31
	5,00	100 x 100	5,02	6,02
		125 x 125	4,20	5,04
150 x 150		3,41	4,09	

PVC	3,50	100 x 100	2,61	3,13
		150 x 150	2,00	2,40
	4,00	80 x 80	2,72	3,26
		100 x 100	3,37	4,04

Množstevné zľavy pre oborové pletivo pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	201 – 500 m2	5 %
	501 – 1000 m2	10 %
	nad 1001 m2	cena dohodou

DRÔTY

DRÔT POZINKOVANÝ (ZN) DRÔT BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)

- balenie: štandardne balené

Drôt pozinkovaný (ZN)		
Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,50	2,15	2,58
0,80	1,72	2,06
1,00	1,59	1,91
1,20	1,30	1,56
1,40	1,24	1,49
1,60	1,10	1,34
1,80	1,09	1,32
2,00	1,05	1,26
2,20	1,05	1,26
2,50	1,05	1,26
2,80	1,05	1,26
3,10	1,05	1,26
4,00	1,05	1,26
5,00	1,05	1,26
6,00	X	X
8,00	1,30	1,56
10,00	1,30	1,56

Drôt bez povrchovej úpravy (FE)		
Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,50	1,67	2,00
0,80	1,32	1,58
1,00	1,26	1,51
1,20	1,13	1,36
1,40	1,11	1,33
1,60	1,07	1,28
1,80	1,05	1,26
2,00	1,04	1,24
2,20	1,02	1,22
2,50	0,98	1,18
2,80	0,98	1,18
3,10	0,96	1,15
4,00	0,96	1,15
5,00	0,96	1,15
6,00	0,96	1,15
8,00	X	X
10,00	X	X

Množstevné zľavy pre drôty pozinkované a drôty bez povrchovej úpravy pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH

501 – 1000kg	5 %
1001 – 3000 kg	10 %
nad 3001 kg	cena dohodou

NATÁČANÉ DRÔTY POZINKOVANÉ (ZN) NATÁČANÉ DRÔTY BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)

- balenie: podľa priemeru drôtu 80 – 100 m balíky
- povrchová úprava:
 - drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
 - drôt pozinkovaný (Zn)

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
ZN	0,80	100	1,11	1,33
	1,00	100	1,38	1,66
	1,20	100	1,69	2,03
	1,40	100	2,15	2,58
	2,20	100	5,41	6,49
	3,10	80	7,08	8,50
FE	1,40	100	2,77	3,32
	2,50	100	5,06	6,07
	3,10	100	7,14	8,57

Množstevné zľavy pre natáčané drôty Zn a FE pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH

11 – 30 ks	5 %
31 – 70 ks	10 %
nad 71ks	cena dohodou

DRŮT POPLASTOVANÝ (PVC)

- balenie: voľne (kg)
- priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní
- farba tmavozelená (RAL6005)
- uvádzané rozmery drôtov sú najčastejšie používané, po dohode s obchodným úsekom je možné vyrobiť aj iné priemery

Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
1,40 / 2,00	1,49	1,79
1,65 / 2,50	1,35	1,62
1,70 / 2,50	1,35	1,62
1,65 / 2,70	1,37	1,64
1,70 / 2,70	1,37	1,64
1,80 / 2,80	1,37	1,64
1,80 / 3,00	1,39	1,67
1,90 / 3,00	1,34	1,60
2,00 / 3,00	1,32	1,58
2,20 / 3,20	1,29	1,55
2,20 / 3,40	1,30	1,56
2,50 / 3,50	1,26	1,51
3,00 / 4,00	1,23	1,48
3,00 / 4,40	1,28	1,54

DRŮT POPLASTOVANÝ (PVC)

farba čierna (RAL9005)

farba hnedá (RAL8017)

- balenie: voľne (kg)
- priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
1,90 / 3,00	1,42	1,71
2,50 / 3,50	1,32	1,59

Množstevné zľavy pre drôty poplastované pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	501 – 1000kg	5 %
	1001 – 3000 kg	10 %
	nad 3001 kg	cena dohodou

NATÁČANÉ DRŮTY POPLASTOVANÉ (PVC)

- balenie: podľa priemeru drôtu
- priemer drôtu je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní
- štandardná farba tmavozelená (RAL6005),
 - priemer drôtu 2,50/3,50 v čiernej farbe (RAL9005) s prirážkou 15%

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
PVC	1,00 / 1,40	50	1,19	1,43
	1,40 / 2,00	30	2,88	3,46
	2,20 / 3,20	16	1,66	1,99
		26	2,25	2,70
		48	3,96	4,75
		52	4,26	5,11
		78	6,31	7,57
	2,50 / 3,50	16	1,79	2,14
		26	2,46	2,95
		48	4,35	5,22
		52	4,68	5,61
		78	6,93	8,32


Množstevné zľavy pre natáčané drôty PVC pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	11 – 30 ks	5 %
	31 – 70 ks	10 %
	nad 71ks	cena dohodou

KLINCE

Klince su najbežnejší spojovací materiál na vytváranie pevných a trvanlivých spojov.
Balenie: kartóny 2,50 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, Kartóny sú na paletách, obalené PVC fóliou.


KLINCE STAVEBNÉ FE

	Bez povrchovej úpravy (FE)	
	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
16 x 1,20	2,60	3,12
20 x 1,20	2,43	2,92
20 x 1,40	2,19	2,63
25 x 1,40	2,12	2,54
32 x 1,60	1,87	2,24
40 x 2,00	1,06	1,27
50 x 2,20	1,06	1,27
63 x 2,50	0,99	1,19
70 x 2,80	0,99	1,19
80 x 3,10	0,99	1,19
90 x 3,50	0,99	1,19
100 x 4,00	0,99	1,19
120 x 4,00	0,99	1,19
130 x 4,50	0,99	1,19
140 x 4,50	0,99	1,19
150 x 5,00	0,99	1,19
160 x 6,30	1,01	1,21
180 x 6,30	1,01	1,21
200 x 6,30	1,01	1,21
210 x 7,10	1,01	1,21
220 x 7,10	1,01	1,21
230 x 7,10	1,01	1,21
250 x 8,00	1,01	1,21
260 x 8,00	1,01	1,21
280 x 8,00	1,01	1,21
300 x 8,00	1,01	1,21
300 x 8,80	1,01	1,21



KLINCE STAVEBNÉ ZN

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
25 x 1,40	2,72	3,26
32 x 1,60	2,47	2,96
32 x 1,80	2,37	2,84
40 x 2,00	1,96	2,35
50 x 2,20	1,89	2,27
63 x 2,50	1,75	2,10
70 x 2,80	1,75	2,10
80 x 3,10	1,75	2,10
90 x 3,50	1,74	2,09
100 x 4,00	1,72	2,06
120 x 4,00	1,72	2,06




KLINCE KRUTENÉ

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
40 x 3,50	1,32	1,58
50 x 3,50	1,31	1,57
60 x 3,50	1,31	1,57
70 x 3,50	1,31	1,57
80 x 3,50	1,31	1,57
90 x 3,50	1,31	1,57



KLINCE LEPENKOVÉ FE

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
20 x 2,50	1,75	2,10
25 x 2,50	1,73	2,08
32 x 2,50	1,72	2,06
36 x 2,50	1,72	2,06



KLINCE LEPENKOVÉ ZN

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
20 x 2,50	2,56	3,07
25 x 2,50	2,54	3,05
32 x 2,50	2,53	3,04
36 x 2,50	2,53	3,04



KLINCE SVORKY – U-KLINCE

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
25 x 2,50	1,30	1,56
28 x 2,80	1,30	1,56
30 x 3,10	1,30	1,56
40 x 3,80	1,30	1,56



KLINCE ČALUNICÉ

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
8 x 1,40	3,22	3,86
12 x 1,40	3,02	3,62
16 x 1,60	2,45	2,94
20 x 1,60	2,18	2,62
25 x 2,00	1,86	2,23



KLINCE KOLÁRSKE

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
20 x 1,20	2,44	2,93
25 x 1,20	2,35	2,82
32 x 1,40	2,08	2,50
40 x 1,80	1,73	2,08
50 x 2,20	1,48	1,78
63 x 2,50	1,37	1,64
70 x 2,80	1,37	1,64
80 x 3,10	1,36	1,63



KLINCE RAKOSNICKE - TRSTENIAKY

	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
32 x 2,50	1,52	1,82



Množstevné zľavy pre klince pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH

201 – 500 kg	5 %
501 – 1000 kg	10 %
nad 1001 kg	cena dohodou

OSTNATÝ DRÔT


OSTNATÝ DRÔT POZINKOVANÝ

- Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm vpletané dva priečne drôty – ostne.
- povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
- ŠTANDARD: priemer drôtu 2,00mm priebežný drôt, priemer drôtu 1,80mm ostne
- LIGHT: priemer drôtu 1,80mm priebežný drôt, priemer drôtu 1,60mm ostne
- balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50, 100, 250m

Typ	Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena bez DPH (EUR/bal)	Cena s DPH (EUR/bal)
ŠTANDARD	ZN	1,80 / 2,00	50	6,36	7,63
			100	11,31	13,61
			250	25,64	30,77
LIGHT	ZN	1,60 / 1,80	50	5,71	6,85
			100	10,08	12,10
			250	22,58	27,10

OSTNATÝ DRÔT POPLASTOVANÝ

- Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm vpletané dva priečne drôty – ostne.
- povrchová úprava: drôt poplastovaný (PVC) farba tmavozelená (RAL6005)
- priemer drôtu 2,50mm (priebežný drôt) / 2,00mm (ostne)
- balenie v balíkoch s držiakom, balíky 100m





Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena bez DPH (EUR/bal)	Cena s DPH (EUR/bal)
PVC	2,0 / 2,5	50	7,9	9,48
PVC	2,0 / 2,5	100	14,14	16,97

ŽILETKOVÝ OSTNATÝ DRÔT CONCERTINA

- Konštrukcia tohto ostnatého drôtu s mimoriadne ostrými hranatými okrajmi ho predurčuje na splnenie jedinej funkcie – maximálnu ochranu. Ostnatý drôt CONCERTINA sa používa všade tam, kde je potrebná maximálna ochrana objektov. Jedná sa najmä o väznice, vojenské objekty, elektrárne a pod.
- balenie v balíkoch s rozvinutou dĺžkou 8-10m
- priemer balíka 450mm, 700mm
- nános ZN min. 80g/m²

	Priemer balíka (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena bez DPH (EUR/bal)	Cena s DPH (EUR/bal)
CONCERTINA	450	8	23,44	28,13
CONCERTINA	700	10	38,81	46,57



Množstevné zľavy pre ostnaté drôty ZN, PVC a ostnatý drôt CONCERTINA pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH

501 – 1000 m	5 %
1000 – 2000 m	10 %
nad 2001 m	cena dohodou

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ

- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,65 – 2,00 mm
- oko je štvorcové, veľkosť oka od 6,0x6,0mm – 50,0x50,0mm
- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
- balenie po 25m

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
6,0 x 6,0	0,65	1,85	2,22
10,0 x 10,0 CN	0,80	1,66	1,99
13,0 x 13,0 CN	0,80	1,33	1,60
13,0 x 13,0 CN	1,05	2,09	2,51
16,0 X 16,0 CN	1,20	2,17	2,60
19,0 x 19,0 CN	1,40	2,32	2,78
25,0 x 25,0 CN	2,00	3,34	4,01
50,0 x 50,0 CN	2,00	1,81	2,17

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ

- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 1,20 – 2,60 mm
- oko je štvorcové, veľkosť oka od 13,0x13,0mm – 50,0x25,0mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- balenie po 25m

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
13,0 x 13,0 CN	1,20	1,65	1,98
16,0 x 16,0 CN	1,20	1,44	1,73
19,0 x 19,0 CN	1,40	1,68	2,02
25,0 x 25,0 CN	2,00	3,12	3,74
25,0 x 25,0 CN	2,30	3,73	4,48
50,0 x 25,0 EU	2,60	4,48	5,38

Množstevné zľavy pre zvárané štvorhranné pletivo ZN resp. PVC pri
jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH

101 – 200 m

5 %

201 – 500 m

10 %

nad 501 m

cena dohodou


ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ

Klasické pletivo, patrí k štandardom v oplocovaní. Vyznačuje sa veľkou estetikou a vysokou životnosťou. Šesthranné pletivo sa používa na oploštenie klieťok a voliér pre zvieratá a vtáctvo, na prenosné a pevné ohrady pre hydinu.

V poľnohospodárstve sa využíva ako ochrana sadeníc a stromov a v kvetinárstve ako materiál na aranžovanie a výstupy pre dekorácie. V stavebníctve je možné použitie tohto pletiva na spevňovanie omietok a pri zatepľovaní budov. Šesthranné pletivo sa používa aj na prichytávanie izolácie teplovzdušných potrubí.

ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ V TAVENINE (Zn)


- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,70 - 0,80mm
- oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
- povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn), t.j. pletivo je najskôr zapletené a až následne pozinkované
- balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	1,16	1,39
16	0,70	1,04	1,25
20	0,70	0,91	1,09
25	0,80	0,90	1,08

ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ


- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,90 - 1,00mm
- oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,90	1,02	1,22
16	0,90	0,92	1,10
20	0,90	0,81	0,97
25	1,00	0,69	0,83

ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ Z POZINKOVANÉHO DRÔTU (Znd)

- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,70 – 0,80mm
- oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
- povrchová úprava: pozinkovaný drôt (Zn)
- balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	0,83	1,00
16	0,70	0,75	0,90
20	0,70	0,65	0,78
25	0,80	0,63	0,76

Množstevné zľavy pre šesťhranné pletivá pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH

101 – 300 m²

5 %

301 – 500 m²

10 %

nad 501 m²

cena dohodu


KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY

Kovové tkaniny sú kombináciou dvoch typov drôtov - osnovného a útkového. Vyrábajú sa na člnkových tkacích stavoch zo žihaneho alebo pozinkovaného drôtu.

Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sitá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.

KOVOVÁ TKANINA BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (Fe)


- priemer drôtu: 0,50 – 1,00 mm
- rozmery oka: 2,00 – 10,00 mm
- povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
- balenie v roľkách po 25m
- štandardná výška 100cm, iná výška po dohode s výrobcom



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
2,00	0,50	3,43	4,12
3,15	0,80	4,76	5,71
4,00	1,00	5,54	6,64
5,00	0,80	4,10	4,92
8,00	1,00	3,43	4,12
10,00	1,00	3,19	3,82

KOVOVÁ TKANINA POZINKOVANÁ (Zn)


- priemer drôtu: 0,50 – 1,00 mm
- rozmery oka: 2,00 – 10,00 mm
- povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- balenie v roľkách po 25m
- štandardná výška 100cm, iná výška po dohode s výrobcom



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
2,00	0,50	3,83	4,60
3,15	0,80	5,24	6,29
4,00	1,00	6,92	8,30
5,00	0,80	4,65	5,58
8,00	1,00	3,83	4,60
10,00	1,00	3,55	4,26

RABICOVÁ TKANINA

- povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe) alebo pozinkovaný drôt (Zn) (objednávku z pozinkovaného drôtu je potrebné konzultovať s obchodným úsekom)
- balenie v roľkách 50 m, alternatívne 25 m
- štandardná výška 100cm



Povrchová úprava	Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
FE	16 x 16	0,80	0,75	0,90

Množstevné zľavy pre kovové a rabicové tkaniny pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH

101 – 500 m ²	5 %
501 – 1000 m ²	10 %
nad 1001 m ²	cena dohodou

REBIERKOVÁ TKANINA

Rebierkovú tkaninu tvoria krepované drôty, ktoré správnym pretkávaním vytvoria pevnú tkaninu s veľkou škálou použitia. Oká tkaniny sú zväčša pravouhlé a štvorcové. Vyrábajú sa z drôtov pozinkovaných (Zn) alebo z drôtov bez povrchovej úpravy. Tkanina je dodávaná voľne v tabuliach alebo v plotových dieloch. Použitie týchto tkanín je možné ako plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výťahové šachty, dekorácie. Po dohode môže byť vyrobený aj rozmer tkaniny podľa požiadavky odberateľa.

REBIERKOVÁ TKANINA

- priemer drôtu: 2,00 – 4,00 mm
- rozmery oka: 20x20 mm – 50x50 mm
- povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), drôt pozinkovaný (Zn)
- štandardný rozmer 1000x2000 mm, 1250x2000mm, 1500x2000mm

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Bez povrchovej úpravy (Fe)		Povrchová úprava pozinkovanie (Zn)	
		Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
20	2,00	7,99	9,59	8,17	9,80
30	2,50	6,83	8,20	6,83	8,20
	2,80	7,16	8,59	7,47	8,96
	3,10	8,07	9,68	8,46	10,15
40	2,50	5,00	6,00	5,17	6,20
	3,10	6,09	7,31	6,37	7,64
50	2,80	4,60	5,52	4,78	5,74
	3,10	5,06	6,07	5,28	6,33
	4,00	6,41	7,69	6,87	8,24

PLOTOVÝ DIEL 50/2,80, 30/2,80

- rozmery oka: 50 mm, 30 mm,
- priemer drôtu: 2,80 mm
- povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
- kovový rám, priemer rámu 14mm, rám natretý základnou farbou



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Rozmer dielu	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
30	2,80	1000 x 2000	49,41	59,29
		1250 x 2000	56,09	67,31
		1500 x 2000	62,52	75,02
50	2,80	1000 x 2000	43,08	51,70
		1250 x 2000	48,30	57,96
		1500 x 2000	52,26	62,71

Množstevné zľavy pre rebierkové tkaniny pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	81 – 150 m ²	5 %
	151 – 250 m ²	10 %
	nad 251 m ²	cena dohodou
Množstevné zľavy pre plotové diely 50/2,80 a 30/2,80 s rebierkovou tkaninou pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	31 – 80 ks	5 %
	81 – 130 ks	10 %
	nad 131 ks	cena dohodou
Prirážky pre plotové diely a rebierkové tkaniny za neštandardný rozmer! Pri neštandardnom rozmere nie je možné uplatniť množstevné zľavy!	1 – 10 ks	+45 %
	11 – 30 ks	+25 %
	31 – 60 ks	+10 %
	61 ks a viac	cena dohodou

OPLOTENIE TENISOVÝCH KURTOV

Rozmer tenisového kurtu je 18 x 36m, výška 4m, materiál ZN+PVC, farba tmavozelená RAL 6005. Tabuľka obsahuje kompletný materiál na tenisový kurt, ako je navrhnutý výrobcom. V prípade záujmu o inú variantu tenisového kurtu je potrebné kontaktovať obchodný úsek výrobcu

Názov materiálu	Množstvo	Cena bez DPH (EUR/MJ)	Cena s DPH (EUR/MJ)	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
Stĺpik BPL rohový Ø 60,0x2,0x500	4 ks	40,94	49,13	163,76	196,51
Stĺpik stredový Ø 60,0x2,0x500	43 ks	40,94	49,13	1760,42	2112,50
Vzpera BPL horná Ø 42,0x1,5x315	36 ks	16,46	19,75	592,56	711,07
Vzpera BPL stredová Ø 42,0x2,0x250	8 ks	12,23	14,68	97,84	117,41
Vzpera BPL bránová Ø 42,0x2,0x180	2 ks	9,42	11,30	18,84	22,61
4-hranné pletivo PVC oko 45mm, drôt 2,00/3,00, výška 400cm	108 m	13,89	16,67	1500,12	1800,14
Napínací drôt PVC Ø 3,5 mm	880 m	0,09	0,11	79,20	95,04
Viazací drôt PVC (30 bm)	20 ks	2,88	3,46	57,60	69,12
Napínacia tyč PVC 2050mm	18 ks	2,86	3,43	51,48	61,78
Hlavica na stĺpik stredový 60/42	43 ks	2,42	2,90	104,06	124,87
Spojka hornej vzpery	32 ks	2,68	3,21	85,76	102,91
Opasok na stĺpik Ø 60 mm	86 ks	0,75	0,90	64,50	77,40
Násadka na vzperu BPL Ø 42 mm (na tenis.kurt)	28 ks	1,21	1,45	33,88	40,66
Skrutka M8x25+podložka+matica	24 ks	0,56	0,67	13,44	16,13
Vodiaca spinka pre napínací drôt	344 ks	0,14	0,17	48,16	57,79
Očko na prichytenie napínáku	100 ks	0,46	0,55	46,00	55,20
Skrutka na napínaciu tyč	108 ks	0,73	0,88	78,84	93,61
Napínák PVC	112 ks	0,41	0,49	45,92	55,10
Bránka na tenis. kurt 120x200 PVC	1 ks	420,03	504,04	420,03	504,04
SPOLU v EUR				5262,41	6314,89



BRÁNY A BRÁNKY

Bránka záhradná

Bránka záhradná jednokridlová (BJZ)

Stĺpiky	Trubka ZN (2ks), priemer 60mm vrátane čiapočky
Rám brány	Trubka ZN, priemer 38mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Zámok	<ul style="list-style-type: none"> • Bez zámku • So zámkom
Povrchová úprava	ZN + PVC, farba RAL 6005
Šírka brány	svetlá šírka brány medzi stĺpikmi



Ceny: Bránka záhradná jednokridlová - bez zámku, uvádzané sú základné rozmery (typy bránok), ceny iných rozmerov bránok na vyžiadanie na obchodnom úseku

Výška brány (m)	Šírka brány (m)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
1,00	1,00	124,00	148,80
	1,20	127,00	152,40
1,25	1,00	130,00	156,00
	1,20	133,00	159,60
1,50	1,00	139,00	166,80
	1,20	142,00	170,40
1,60	1,00	141,00	169,20
	1,20	145,00	174,00
1,80	1,00	150,00	180,00
	1,20	154,00	184,80
2,00	1,00	157,00	188,40
	1,20	161,00	193,20

Príplatky:

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Zámok	30,00	36,00

Bránka záhradná dvojkridlová (BDZ)

Stĺpiky	Trubka ZN (2ks), priemer 60mm vrátane čiapočky
Rám brány	Trubka ZN, priemer 38mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Zámok	<ul style="list-style-type: none"> • Bez zámku • So zámkom
Povrchová úprava	ZN + PVC, farba RAL 6005
Šírka brány	svetlá šírka brány medzi stĺpikmi



Ceny: Bránka záhradná dvojkridlová - bez zámku - uvádzané sú základné rozmery (typy bránok), ceny iných rozmerov bránok na vyžiadanie na obchodnom úseku


Výška brány (m)	Šírka brány (m)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
1,50	3,00	283,00	339,60
	4,00	295,00	354,00
1,60	3,00	287,00	344,40
	4,00	299,00	358,80
1,80	3,00	301,00	361,20
	4,00	315,00	378,00
2,00	3,00	310,00	372,00
	4,00	325,00	390,00

Príplatky:

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Zámok	30,00	36,00

BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ (BJ)

- **Rám brány:** profil JAKL 40 x 40mm
- **Stíplik:** profil JAKL podľa typu brány (60 x 60mm, 80 x 80mm)
- **Výplň:**
 - **Alternatíva 1:** tyčový profil JAKL 20 x 20mm
 - **Alternatíva 2:** výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
 - **Alternatíva 3:** plotový diel GALAXIA, MERKUR
- Povrchová úprava: ZN + PVC
- Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody
- Uhol otvárania: 90stupňov
- **Príslušenstvo:** V cene je zámok, kľučka, nastaviteľný záves (0-50mm) Bránka jednokrídlová s plot.dielom Alt.3



Bránka jednokrídlová s rebierkovou výplňou Alt.2




Bránka jednokrídlová s tyčovou výplňou Alt.1

Označenie	L Vnútorná šírka (mm)	H Výška brány (m)	H1 Výška stíplika (m)	Stíplik (podľa výšky brány) Profil (mm)
BJ-100	1 000	1,00; 1,25; 1,50; 1,60; 1,80; 2,00	1,50; 1,70; 2,10; 2,20; 2,50; 2,80	V: 1,00-2,00m = 60 x 60
BJ-120	1 240			V: 1,00-1,60m = 60 x 60 V: 1,80-2,00m = 80 x 80
BJ-150	1 480			V: 1,00-1,60m = 60 x 60 V: 1,80-2,00m = 80 x 80
BJ-160	1 600			V: 1,00-1,60m = 60 x 60 V: 1,80-2,00m = 80 x 80

Označenie	Výška „H“					
	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
	Cena bez DPH (EUR/ks)					
	Cena s DPH (EUR/ks)					
BJ-100	224,00	235,00	268,00	274,00	317,00	334,00
	268,80	282,00	321,60	342,00	380,40	400,80
BJ-120	231,00	244,00	279,00	285,00	329,00	347,00
	277,20	292,80	334,80	342,00	394,80	416,40
BJ-150	254,00	268,00	304,00	311,00	356,00	376,00
	304,80	321,60	364,80	373,20	427,20	451,20
BJ-160	258,00	272,00	310,00	317,00	362,00	382,00
	309,60	326,40	372,00	380,40	382,00	458,40

BRÁNKA DVOJKRÍDLOVÁ (BD)

- **Rám brány:** profil JAKL 40 x 40mm
- **Stípič:** profil JAKL podľa typu brány (60 x 60mm, 80 x 80mm, 120 x 120mm)
- **Výplň:**
 - Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 20 x 20mm
 - Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
 - Alternatíva 3: plotový diel GALAXIA, MERKUR
- Povrchová úprava: ZN + PVC
- Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody
- Uhol otvárania: 90stupňov
- **Príslušenstvo:** V cene je zámok s kľučkou, nastaviteľný záves, kolík do zeme, stredový doraz




Bránka dvojkřídlová s plotovým dielom. Alt.3



Bránka dvojkřídlová s rebierkovým pletivom. Alt.2



Bránka dvojkřídlová s tyčovou výplňou Alt.1




Označenie	L Vnútorňá šírka (mm)	H Výška brány (m)	H1 Výška stípiča (m)	Stípič (podľa výšky brány) Profil (mm)
BD-200	2 120	1,00; 1,25; 1,50; 1,60; 1,80; 2,00	1,50; 1,70; 2,10; 2,20; 2,50; 2,80	V: 1,00-2,00m = 60 x 60
BD-250	2 600			V: 1,00-1,50m = 60 x 60 V: 1,60-2,00m = 80 x 80
BD-300	3 080			V: 1,00-1,50m = 60 x 60 V: 1,60-2,00m = 80 x 80
BD-350	3 400			V: 1,00-1,20m = 60 x 60 V: 1,50-2,00m = 80 x 80
BD-400	4 120			V: 1,00m = 60 x 60 V: 1,20-1,60m = 80 x 80 V: 1,80-2,00m = 120 x 120
BD-450	4 600			V: 1,00m = 60 x 60 V: 1,20-1,60m = 80 x 80 V: 1,80-2,00m = 120 x 120

Označenie	Výška „H“					
	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
	Cena bez DPH (EUR/ks) Cena s DPH (EUR/ks)					
BD-200	552,00	571,00	595,00	603,00	621,00	640,00
	662,40	685,20	714,00	723,60	745,20	768,00
BD-250	566,00	587,00	614,00	647,00	671,00	694,00
	679,20	704,40	736,80	776,40	805,20	832,40
BD-300	652,00	675,00	705,00	738,00	788,00	817,00
	782,40	810,00	846,00	885,60	945,60	980,40
BD-350	664,00	690,00	745,00	757,00	809,00	840,00
	796,80	828,00	894,00	908,00	970,80	1008,00
BD-400	756,00	804,00	844,00	879,00	923,00	973,00
	907,20	964,80	1012,80	1054,80	1107,60	1167,60
BD-450	771,00	821,00	864,00	900,00	959,00	997,00
	925,20	985,20	1036,80	1054,80	1150,80	1196,40

BRÁNKA DVOJKRÍDLOVÁ PRIEMYSELNÁ (BDPR)

- **Rám brány:** profil JAKL 60 x 60mm, vnútorný rám: profil JAK 40 x 40mm
- **Stĺpik:** profil JAKL 120 x 120mm, resp. 150 x 150mm
- **Výplň:**
 - Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 30 x 30 x 2mm
 - Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
- Povrchová úprava: ZN ZN + polyuretán (R)
- Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody
- Uhol otvárania: 90stupňov
- Príslušenstvo: V cene je zámok s kľučkou, nastaviteľný záves, kolík do zeme, stredový doraz
- Na objednávku je možnosť montáže bezpečnostného hrebeňa (ochrana proti preliezaniu)



Označenie	L Vnútorná šírka (mm)	H Výška brány (m)	H1 Výška stĺpika (m)	Stĺpik (podľa výšky brány) Profil (mm)
BDPR-500	5160	1,60; 1,80; 2,00	2,30; 2,50; 2,80	V: 1,60-2,00m = 120 x 120
BDPR-550	5660			V: 1,60-2,00m = 120 x 120
BDPR-600	6160			V: 1,60-2,00m = 120 x 120
BDPR-650	6660			V: 1,60-2,00m = 120 x 120
BDPR-700	7160			V: 1,60-2,00m = 150 x 150
BDPR-750	7660			V: 1,60-2,00m = 150 x 150
BDPR-800	8160			V: 1,60-2,00m = 150 x 150
BDPR-850	8660			V: 1,60-2,00m = 150 x 150
BDPR-900	9160			V: 1,60-2,00m = 150 x 150
BDPR-950	9660			V: 1,60-2,00m = 150 x 150
BDPR-1000	10160		2,50; 2,70; 3,00	V: 1,60-2,00m = 150 x 150

Označenie	Výška „H“		
	1,60 m	1,80 m	2,00 m
	Cena bez DPH (EUR/ks) Cena s DPH (EUR/ks)		
BDPR-500	1597,00	1657,00	1708,00
	1916,40	1988,40	2049,60
BDPR-550	1642,00	1706,00	1761,00
	1970,40	2047,20	2113,20
BDPR-600	1785,00	1842,00	1903,00
	2142,00	2210,40	2283,60
BDPR-650	1831,00	1891,00	1956,00
	2197,20	2269,20	2347,20
BDPR-700	2336,00	2387,00	2435,00
	2803,20	2864,40	2922,00
BDPR-750	2381,00	2436,00	2488,00
	2857,20	2923,20	2985,60
BDPR-800	2512,00	2571,00	2627,00
	3014,40	3085,20	3152,40
BDPR-850	2558,00	2620,00	2680,00
	3069,60	3144,00	3216,00
BDPR-900	2689,00	2756,00	2819,00
	3226,80	3307,20	3382,80
BDPR-950	2734,00	2805,00	2872,00
	3280,80	3366,00	3446,40
BDPR-1000	2865,00	2940,00	3012,00
	3438,00	3528,00	3614,40

BRANA POSUVNA SAMONOSNATOP ŠPECIAL

Brána so zabudovaným motorom v stípku

- Rám brány:
 - profil JAKL 40x40mm pre šírku brány L < 4500mm
 - profil JAKL 50x50mm pre šírku brány L > 4500mm
- Stípk dorazový 80x80mm
- Výplň:
 - Typ TYČ
 - § tyčový profil JAKL 15x15mm pre šírku brány L < 4500mm,
 - § tyčový profil JAKL 20x20mm pre šírku brány L>4500mm
 - Typ GAL – plotový diel GALAXIA
- Povrchová úprava:
 - ZN – žiarovo pozinkovaná
 - ZN+PVC – žiarovo pozinkovaná + PVC
- Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody

Potrebné doplnky:

- AUTOMATIKA – obsahuje:
 - centrálna jednotka
 - anténa
 - signalizačné LED svetlo
 - fotobunky
 - 2x diaľkové ovládanie
 - Motor MARANTEC (zabudovaný v stípku)
- Ozubená lišta na pohon (dĺžka lišty = šírka brány + 150cm)



Typ brány	Povrchová úprava	Cena bez DPH (EUR / m2)	Cena EUR s DPH/m2
Brána PS TYČ	ZN	176,00	211,20
	PVC	185,00	222,00
Brána PS GAL	ZN	200,00	240,00
	PVC	209,00	250,80

Príplatky k bránam posuvným samonosným ŠPECIAL

	MJ	Cena bez DPH (EUR)	Cena EUR s DPH
AUTOMATIKA (kompletná)	Ks	641,00	753,60
Ozubená lišta (na pohon)	m	8,00	8,40

V prípade objednania brány bez automatiky (manuálne otváranie) je výsledná cena podľa typu brány + ozubená lišta

Objednávaci rozmer brány je H1 x L (výška x šírka)

Brána TOP ŠPECIAL sa štandardne dodáva so zabudovaným motorom v stípku (stípk je na pätku), s nastavením automatického systému a pripravená na osadenie.

Presný rozmer betónového základu na upevnenie brány na pätku poskytne obchodný úsek.


Brána PS ŠPECIÁL TOP / TYČ / AUTO

Brána posuvná samonosná, typ ŠPECIÁL, výplň tyčová, s automatikou (motor zabudovaný v stĺpiku)



Brána PS ŠPECIÁL TOP / GAL / AUTO

Brána posuvná samonosná, typ ŠPECIÁL, výplň GALAXIA, s automatikou (motor zabudovaný v stĺpiku)



Legenda

- 1 - stĺpik dorazový 80x80mm
- 2 - rám brány - 40x40mm pri $L < 4500\text{mm}$
- 50x50mm pri $L > 4500\text{mm}$
- 3 - pojazdový koľajnicový profil
- 4 - stĺpik 140x140 so zabudovaným motorom
- 5 - päťka stĺpika s pojazdovými vozíkmi
- 6 - signálna LED lampa
- 7 - fotobunky

Rozmery

- H - výška krídla brány (objednávaci rozmer brány)
- L - šírka medzi stĺpikmi (objednávaci rozmer brány)
- H1 - výška stĺpika od úrovne terénu
($H1 = H + 110\text{mm}$)
- H2 - výška stĺpa
($H2 = H + 700\text{mm}$)

Standardné rozmery brán

- H - výška brány (1200-2000mm, po 100mm)
 - L - šírka medzi stĺpikmi (3000-6000mm, po 500mm)
- (atypické rozmery po konzultácii s obchodným úsekom)


Povrchová úprava

- 1 - žiarové zinkovanie (podľa EN-ISO 1461)
- 2 - systém DUPLEX (paleta farieb RAL)
(žiarové zinkovanie + polyester)

Výplň brány

- typ TYČ - $L < 4500\text{mm}$ profil 15x15mm
 $L > 4500\text{mm}$ profil 20x20mm
- typ GAL - plotový diel GALAXIA

Automatika



Marantec 

Brány samonosné (BS)


- Brány samonosné, typ BSG
- Brány samonosné, typ BST

	Šírka brány 3,50 – 5,50m	Šírka brány 6,00 – 12,00m
Nosný rám	Profil 80 x 80mm + 2 vodiace vozíky	Profil 120 x 100mm + 2 vodiace vozíky
Rám brány	Profil 50 x 50mm	Profil 60 x 60mm
Výplň	<input type="checkbox"/> Brána samonosná typ BSG: Panel GALAXIA <input type="checkbox"/> Brána samonosná typ BST: profil 25 x 25mm	
Zámok	LOCINOX	
Povrchová úprava	<input type="checkbox"/> ZN: žiarové zinkovanie <input type="checkbox"/> PVC: žiarové zinkovanie + poplastovanie	
Šírka brány (L)	Svetlá šírka (medzi stĺpikmi) od 3,50m do 12,00m (šírku brány je možné odstupňovať po 0,50m)	
Výška brány (H1)	(výšku brány je možné odstupňovať po 0,10m)	

Brána samonosná, typ



Objednávací rozmer brány je H1 x L (výška x šírka)
(H1 = H+80mm)



Detail - brána samonosna, typ BST

Typ brány	Šírka brány (m)	Povrchová úprava	Cena bez DPH (EUR / m ²)	Cena EUR s DPH/m ²
BSG	3,50 – 5,50	ZN	230,00	276,00
	6,00 – 12,00	ZN	220,00	264,00
	3,50 – 5,50	PVC	262,00	315,00
	6,00 – 12,00	PVC	239,00	286,80
BST	3,50 – 5,50	ZN	269,00	322,80
	6,00 – 12,00	ZN	250,00	301,20
	3,50 – 5,50	PVC	299,00	322,80
	6,00 – 12,00	PVC	251,00	300,00

Príplatky k bránam samonosným:

	Cena bez DPH (EUR / m)	Cena EUR s DPH/m
Ozubený hrebeň (na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)	16,00	19,20
Ozubená lišta (príprava na automatiku)	8,00	9,60

ZÁVITOVÉ TYČE

Označenie	Povrchová úprava	Balenie (ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
M4 – 1m, DIN 975	Zn	200	0,17	0,20
M5 – 1m, DIN 975	Zn	150	0,24	0,29
M6 – 1m, DIN 975	Zn	100	0,25	0,30
M8 – 1m, DIN 975	Zn	50	0,43	0,52
M10 – 1m, DIN 975	Zn	30	0,66	0,80
M12 – 1m, DIN 975	Zn	20	0,97	1,16
M14 – 1m, DIN 975	Zn	20	1,34	1,61
M16 – 1m, DIN 975	Zn	10	1,85	2,22
M18 – 1m, DIN 975	Zn	10	2,37	2,84
M20 – 1m, DIN 975	Zn	10	2,95	3,54
M22 – 1m, DIN 975	Zn	5	3,58	4,30
M24 – 1m, DIN 975	Zn	5	4,23	5,08

M4 – 1m, DIN 975	Fe	200	0,16	0,19
M5 – 1m, DIN 975	Fe	150	0,23	0,28
M6 – 1m, DIN 975	Fe	100	0,24	0,29
M8 – 1m, DIN 975	Fe	50	0,43	0,52
M10 – 1m, DIN 975	Fe	30	0,65	0,78
M12 – 1m, DIN 975	Fe	20	0,96	1,15
M14 – 1m, DIN 975	Fe	20	1,33	1,60
M16 – 1m, DIN 975	Fe	10	1,84	2,21
M18 – 1m, DIN 975	Fe	10	2,37	2,84
M20 – 1m, DIN 975	Fe	10	2,94	3,53
M22 – 1m, DIN 975	Fe	5	3,58	4,30
M24 – 1m, DIN 975	Fe	5	4,23	5,08

OSTATNÝ SORTIMENT

	MJ	Cena bez DPH (EUR/MJ)	Cena s DPH (EUR/MJ)
Špirálová tyč k paradajkám, Zn 180cm	ks	1,21	1,45
Špirálová tyč k paradajkám, PVC 180cm	ks	1,29	1,55

Flexipane – izolácia potrubí balenie 50m, šírka 100cm, výstuž zvárané pletivo štvorhranné 12x12mm	m	2,88	3,46
---	---	------	------

Tieniaci úplet výška 100-120-150-180-200cm (balenie po 25m, dodávané s motúzom)	m2	2,28	2,74
Tieniaci úplet výška 100-150-200cm (balenie po 10m, dodávané bez motúza)	M2	1,41	1,69
Motúz k tieniacim úpletom (balenie po 105m)	ks	15,82	18,98

ZVÁRANÉ ROHOŽKY

		Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Zvárané rohožky 50x50 / 4,0 – 1000 x 2000 FE	Ks	14,60	17,52
Zvárané rohožky 50x50 / 4,0 – 1500 x 2000 FE	Ks	21,29	25,55
Zvárané rohožky 50x50 / 4,0 – 1500 x 3000 FE	Ks	30,84	37,01

NÁRADIE

Kliešte sa používajú na prichytávanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast ku stĺpikom AQUIGRAF.

(EUR/ks)
18,97

Na prichytenie pletiva ku stĺpiku sa používajú príchytky (spony).

Ďalej sa tieto kliešte so sponami používajú pri spájaní pletiva mimo stĺpika a pri opravách pletiva.

Cena s DPH
(EUR/ks)
22,76



NAPÍNACIE KLIESTE K ZVÁRANÝM PLETIVAM

Napínacie kliešte slúžia na napínanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast (tieto pletivá nevyžadujú napínací drôt)



Cena bez DPH
(EUR/ks)
23,05
Cena s DPH
(EUR/ks)
27,6

MONTÁŽNE KLIESTE na príchytke k plotovým dielom

Montážne kliešte – na spájanie plotových dielov k stĺpom Atlantis -Cena s DPH(EUR/ks)

37,99

Kliešte ROCAFIX so sponkami, na spájanie pletív a na prichytávanie pletív k napínacím drôtom

Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)

35,62
42,74

