

Názov	Strana
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ	
· poplastované	4
· pozinkované	4
· poplastované iné: priemer drôtu, zelené, čierne, hnedé	5
· pozinkované malé oká	6
· poplastované malé oká	6
- Stĺpiky a vzpery k štvorhranným pletivám	
· stĺpik BPL	7
· vzpera BPL	7
· stĺpik ZN	8
· vzpera ZN	8
· stĺpik BPL - iné farby	8
- Príslušenstvo k štvorhranným pletivám	
· vodiaca spinka	9
· napínák ZN a PVC	9
· čiapočka, pätky, spony ROCAFIX, napínacia tyč, opasky a iné	9
PLOTOVÉ PANELY	
· MERKUR PVC	11
· DOUBLE 6/5/6 - PVC	11
· GALAXIA PVC	12
· GALAXIA LIGHT PVC	12
· GALAXIA HNZ	13
· GALAXIA LIGHT HNZ	13
- Stĺpiky k plotovým panelom	
· GALAXIA PVC	14
· GALAXIA HNZ	14
· ATLANTIS PVC	15
- Príslušenstvo k plotovým panelom	
· príchytky k stĺpikom GALAXIA, ATLANTIS	15
· príchytky k alternatívnym stĺpikom priemeru 38,48,60mm a AQUIGRAF	16
· ostatné + spojky panelov	17
MODERNÉ PANELOVÉ OPLOTENIE MPO	18
ZVÁRANÉ A OKRASNÉ PLETIVÁ	
· zvárané ohradové pletivá	19
· LUXANET	20
· JARDINET	20
- Stĺpiky k zváraným a okrasným pletivám	
· AQUIGRAF priemer 50,48mm - zelený, antracit	21
- Príslušenstvo k zváraným a okrasným pletivám	
· spona AGRAFES	21
LESNÍCKE (ZVERNICOVÉ) PLETIVÁ	
· uzlové pletivá	22
· oborové pletivá	24
· farmárske pletivá, REBECA	25
GABIONY	26
· gabionové bloky	
· spojovacie špirály	
· dištančné ťahla	

DRÔTY A OSTNATÉ DRÔTY

· drôty Zn, PVC, Fe	27
· natáčané drôty	28
· ostnaté drôty	29
· žiletkový drôt - CONCERTINA	29

KLINCE

· klince stavebné FE, ZN	30
· klince krútené	30
· klince lepenkové FE, ZN	31
· klince U-svorky	31
· klince čalunické, kolárske a rákosníky	31

CHOVATEĽSKÉ PLETIVÁ

· zvárané štvorhranné pletivo ZN a PVC	32
· šesťhranné pletivá ZND, PVC a ZN	33

KOVOVÉ TKANINY

· kovové tkaniny FE, ZN	34
· rabricové tkaniny	34
· rebierkové tkaniny	35
· plotový diel	35

BRÁNY A BRÁNKY

· bránky jednokrídlové záhradné (BJZ) a GARDEN	36
· brány dvojkrídlové záhradné (BDZ) a GARDEN	37
· bránka jednokrídlová (BJ) a brána dvojkrídlová (BD)	38
· brána dvojkrídlová priemyselná (BDPR) a brány samonosné Špeciál (Š-TYČ, Š-GAL)	39
· brány samonosné (BS)	41
· brány a bránky ECO	43

VINOHRADNÍCKE POTREBY

· vinohradnícke drôty	44
· vinohradnícke stĺpiky	44
· napínačky	44
· príslušenstvo	44

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

· bavolety	45
· podhrabové dosky	45

OSTATNÉ

· závitové tyče	46
· zvárané rohožky	46
· LOCINOX	47
· zemné skrutky	48
· špirálové tyče	48
· FLEXIPAN	48
· tieniaci úplet	48
· tenisový kurt	49

NÁRADIE

· kliešte na prichytávanie spony k stĺpikom	50
· napínacie kliešte k zváraným pletivám	50
· montážne kliešte	50
· kliešte na spájanie pletív	50

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované

- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba tmavozelená (**RAL 6005**)
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva
- = je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm.
- = Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Výška (cm)	Doporučené množstvo napínacieho drôtu pre balenie 25 bm (m)	Cena s DPH (EUR/m)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m	100	52	1,56
			125	52	1,94
			150	78	2,33
		kompakt 25m	160	78	2,50
			180	78	2,80
			200	78	3,11
60	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m	100	52	1,36
			125	52	1,69
			150	78	2,04
		kompakt 25m	160	78	2,17
			180	78	2,44
			200	78	2,72
45 (tenis)	3,0 (1,90 / 3,00)	18 m	300	podľa potreby	10,48
			400	podľa potreby	13,56

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované

- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva
- = je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Výška (cm)	Doporučené množstvo napínacieho drôtu pre balenie 25 bm (m)	Cena s DPH (EUR/m)
50	2,00	klasické 15m, 25m	100	52	1,45
			125	52	1,81
			150	78	2,17
		kompakt 25m	160	78	2,32
			180	78	2,60
			200	78	2,89
60	2,00	klasické 15m, 25m	100	52	1,26
			125	52	1,58
			150	78	1,90
		kompakt 25m	160	78	2,03
			180	78	2,28
			200	78	2,53

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované z iných priemerov drôtov

- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC) farba tmavozelená (RAL 6005)
- = Výška pletiva v cm: 100,125,150,160,180,200, konce roliek štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm.
- = Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva
- = **pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti**

			RAL 6005
Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Cena s DPH (EUR/m2)
40	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 25m	2,29
50	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,00
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,83
60	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,79
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,45
80	4,0 (3,0 / 4,0)	klasické 10m, 15m; kompakt 25m	3,12

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované z iných farieb

- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC) **šedá (RAL 7016)**, farba hnedá (RAL 8017), čierna (RAL 9005)
- = Výška pletiva v cm: 100,125,150,160,180,200, konce roliek štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,5mm.
- = Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva
- = **pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti**

			RAL 8017, 9005, 7016
Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Cena s DPH (EUR/m2)
50	2,5 (1,65 / 2,5)	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,58
	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,04
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,87
60	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,82
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,50

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované z iných priemerov drôtov

- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = Výška pletiva v cm: 100,125,150,160,180,200, konce roliek štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm
- = **pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti**

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Cena s DPH (EUR/m2)
50	2,2	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,79
	2,5	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,16
	2,8	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,64
	3,1	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	3,19
60	2,2	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,48
	2,5	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	1,90
	2,8	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,29
	3,1	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,76

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované s malými okami

- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie




Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke (m)	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/m)
10	1,40	10	100	7,84
12 - dopredaj	1,40	10	100	6,25
16	1,60 (1,40)	10	100	5,72
20	1,80	10	100	3,92

OBOROVÉ (ZVERNICOVÉ) PLETIVÁ

Vyrábajú sa z oceľového, pozinkovaného drôtu. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosti je v lesníctve, na oborové zábrany do lesov a na pasienky.

- = oborové pletivo je 4-hranné pletivo s veľkými okami
- = výška pletiva: 100 – 400 cm, pri rozmere oka 80 mm.....2,2m
- = dĺžka roliek: 5m, 10m , 15m, 20m, 25m



Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Veľkosť oka (mm)	Cena s DPH (EUR/m2)
------------------	--------------------	------------------	---------------------

ZN	3,10	80 x 80	2,58
		100 x 100	2,95
		125 x 125	2,48
		150 x 150	2,33
	4,00	100 x 100	4,03
		125 x 125	3,29
		150 x 150	3,04
	5,00	100 x 100	5,60
		125 x 125	4,79
		150 x 150	3,83

STĽPIKY A VZPERY K 4-HRANNÝM PLETIVÁM

STĽPIK BPL

- = stĺpik BPL je kruhového prierezu
- = priemer stĺpika je 48mm (hrúbka steny 1,5 mm), resp. 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = priemer stĺpika 60 mm sa používa hlavne pri oplatení tenisových kurtov, hrúbka steny 2,5 mm
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (**RAL 6005**)
- = súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC



	FARBA tmavozelená (RAL 6005)				
	Stĺpik BPL Ø 48mm	Stĺpik BPL Ø 48mm s pätkou	Stĺpik BPL Ø 38mm	Stĺpik BPL Ø 38mm s pätkou	Stĺpik BPL Ø 60mm
Výška stĺpika (cm)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,92	13,32	3,56	11,11	x
175	5,64	14,45	4,04	11,88	x
200	6,34	15,59	4,61	12,66	x
220	6,89	16,49	5,00	13,26	x
230	7,25	x	5,16	x	x
240	7,50	x	5,38	x	x
250	7,78	x	5,53	x	x
260	8,12	x	5,74	x	x
280	8,71	x	8,56	x	x
300	9,24	x	9,14	x	x
400	x	x	x	x	37,98
500	x	x	x	x	47,03

BOČNÁ VZPERA UNI-BPL

- = bočná vzpera UNI-BPL je kruhového prierezu, používa sa k stĺpikom BPL a AQUIGRAF, priemer bočnej vzpery je 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (**RAL 6005**)
- = súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka

Výška bočnej vzpery (cm)	BOČNÁ VZPERA UNI- BPL
	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,04
175	4,67
200	5,24
220	5,75
230	5,99
240	6,25
250	6,47
260	6,74
280	10,01
300	10,60



STĽPIK ZN A BOČNÁ VZPERA ZN

STĽPIK ZN

- = stĺpik ZN je kruhového prierezu, priemer stĺpika je 48mm (hrúbka steny 1,5 mm), resp. 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- = súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
- = stĺpiky ZN sa nevyrábajú s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku

BOČNÁ VZPERA ZN

- = bočná vzpera ZN je kruhového prierezu, priemer bočnej vzpery je 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- = súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
- = bočná vzpera ZN sa nevyrába s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku

Výška stĺpika, vzpery (cm)	Stĺpik Ø 48mm	Stĺpik Ø 38mm	Bočná vzpera Ø 38mm
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	5,03	3,26	4,64
175	5,80	3,74	5,14
200	6,59	4,25	5,63
220	7,21	4,63	6,01
230	7,52	4,82	6,22
240	7,84	5,03	6,41
250	8,16	5,22	6,61
260	8,46	5,41	6,80
280	9,08	5,81	7,19
300	9,71	6,20	7,58

STĽPIK BPL A BOČNÁ VZPERA UNI-BPL - farby podľa RAL

STĽPIK BPL - inofarebné



- = stĺpik je kruhového prierezu, priemer stĺpika je 48mm (hrúbka steny 1,5 mm)
- = povrchová úprava: ZN+PVC
farba šedá (RAL7016), čierna (RAL9005), hnedá (RAL8017)
- = súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC

BOČNÁ VZPERA UNI-BPL - inofarebné

- = bočná vzpera UNI-BPL je kruhového prierezu, priemer bočnej vzpery je 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: ZN+PVC
farba šedá (RAL7016), čierna (RAL9005), hnedá (RAL8017)
- = súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
- = bočná vzpera UNI-BPL sa nevyrába s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku

Výška stĺpika, vzpery (mm)	FARBA - RAL7016 / RAL8017 / RAL9005		
	STĽPIK BPL Ø 48mm		BOČNÁ VZPERA UNI-BPL Ø 38mm
	Cena s DPH		Cena s DPH
1500	7,8		7,07
1750	9,04		7,92
2000	10,3		8,76
2200	11,29		9,43
2300	11,77		9,77
2400	12,28		10,1
2500	12,78		10,44
2600	13,27		10,78
2800	14,26		11,46
3000	15,25		12,13


PRÍSLUŠENSTVO K PLETIVÁM

			Cena s DPH (EUR/MJ)
Vodiaca spinka z PVC na napínací drôt, farba tmavozelená (čierna)		1000 ks	164,17
Vodiaca spinka z PVC na napínací drôt so skrutkou - farba zelená (čierna)		1000 ks	164,17
Napinák ZN		ks	0,48
Napinák PVC - RAL6005		ks	0,47
Napinák PVC - RAL8017, RAL7016, RAL9005		ks	0,72
Čiapočka PVC, zelená (čierna) Ø 38mm, Ø 48 mm, AQUIGRAF, 60x40		ks	0,28
Čiapočka PVC, zelená (čierna) Ø 60mm		ks	0,30
Základová päťka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 48 mm, resp. Ø 38 mm		ks	10,34
Základová päťka na vzperu UNI-BPL, Ø 38 mm		ks	10,03
Spona PLOTFIX Zn (spájanie pletív, prichytávanie pletív o napínací drôt)		1000 ks	8,47
Spona PLOTFIX PVC (spájanie pletív, prichytávanie pletív o napínací drôt)		1000 ks	15,44
Krytka na kotviacu skrutku		1000 ks	106,80
Kotviaca skrutka		1000 ks	501,48
Háková skrutka komplet		ks	0,38
Násadka na bočnú vzperu		ks	0,65
SPREJ - Farba RAL 6005, 7016, 8017 a 9005		ks	4,49

NAPÍNACIA TYČ ZN RESP. PVC

- = napínacia tyč slúži na pripevnenie pletiva na prvom, resp. ukončovacom stĺpiku
- = povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ ZN: pozinkovanie
- = povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL6005)

Dĺžka tyče v mm	Cena s DPH (EUR/ks)
1050	1,75
1300	2,06
1550	2,23
1650	2,23
1850	2,62
2050	2,77



		Cena s DPH (EUR/tis.ks)
Skrutka s očkom, vrátane podložiek a matice - na prichytenie napínacej tyče		731,96

OPASOK NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- = povrchová úprava OPASOK NEREZ: nerez
- = povrchová úprava OPASOK PVC: nerez a poplastovanie farba tmavozelená (RAL 6005), inofarebné (RAL 8017, 7016, 9005)



	Cena s DPH (EUR/ks)		
	nerez / ZN	ZN+PVC 6005	ZN+PVC iné
Opasok na stĺpik Ø 38mm	0,60	0,29	0,34
Opasok na stĺpik Ø 48mm	0,60	0,29	0,34
Opasok na stĺpik Ø 60mm	0,60	0,29	0,34

	Cena s DPH (EUR/tis.ks)
Skrutka M8x30mm vrátane podložky a matice na prichytenie napináku	415,57

OČKO NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- = povrchová úprava OČKO ZN: pozinkovanie
- = povrchová úprava OČKO PVC: pozinkovanie a poplastovanie farba tmavozelená (RAL 6005)
- = na správne prichytenie napináku sú potrebné 2 kusy očiek (1 pár)




	Cena s DPH (EUR/ks)
Očko ZN resp. PVC	0,46

PLOTOVÉ PANELY

PLOTOVÉ PANELY MERKUR PVC

- = priemer drôtu 4,2 mm (horizontálny) x 4,0 mm (vertikálny)
- = rozmer oka: 200 x 60 mm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC), **RAL6005**
- = bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom MERKUR PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - = ATLANTIS PVC + príchytky
 - = stĺpik AQUIGRAF, resp. stĺpik BPL + príchytky




Rozmer panelu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/diel)
			RAL 6005
800 x 2500	2	1200	11,77
1025 x 2500	2	1600	14,36
1225 x 2500	2	1800	16,74
1585 x 2500	4	2200	23,11
1785 x 2500	4	2400	25,38
2085 x 2500	5	2600	29,81

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška stĺpika v mm

PLOTOVÉ PANELY DOUBLE 6/5/6 PVC

- = priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm
- = rozmer oka: 200 x 50 mm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
 - štandardné farby zelená (RAL6005), šedá (RAL7016)
 - farby šedá (RAL7030), hnedá (RAL8017), čierna (RAL9005) - len na objednávku
- = bočné a spodné zakončenie je hladké, horné s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom DOUBLE sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - = pri lacnejšej alternatíve stĺpik AQUIGRAF, resp. BPL + príchytky
- = dostupnosť preveriť na obchodnom úseku
- = **iné farby ako RAL6005, RAL7016, RAL8017, RAL9005, RAL7030 = príplatok 15 %**




Rozmer panelu (výška x dĺžka) (mm)	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/diel)		
		HNZ - na objednávku	RAL 6005 / 7016	RAL8017/9005/7030 - na objednávku
0830 x 2500	1600	26,03	23,87	23,87
1030 x 2500	1600	30,35	26,35	26,35
1230 x 2500	1800	36,29	30,67	30,67
1430 x 2500	2000	41,58	35,21	35,21
1630 x 2500	2200	46,12	39,96	39,96
1830 x 2500	2400	51,30	44,06	44,06
2030 x 2500	2600	56,16	48,38	48,38
2230 x 2500 na objednávku	2800	X	X	X
2430 x 2500 na objednávku	3000	X	X	X

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška stĺpika v mm

PLOTOVÉ PANELY GALAXIA PVC

- = priemer drôtu 5,00 mm, rozmer oka 200x50
- = povrchová úprava: (Zn + PVC)
- = k plotovým panelom GALAXIA PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - = ATLANTIS PVC + príchytka
 - = AQUIGRAF, resp. stĺpik BPL + príchytka
- = Panely Galaxia PVC je možné dodať v nasledujúcich farbách:
RAL6005, RAL7030, RAL7016, RAL7024, RAL8017, RAL9005,
RAL5010, MPO Antracit, MPO Modern Brown
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov



PLOTOVÉ PANELY GALAXIA HNZ

- = priemer drôtu 5,00 mm, rozmer 200x50
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = k plotovým panelom GALAXIA HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
 - = Stĺpiky ZN 48mm + príchytka
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/diel)		
			HNZ	RAL 6005	Iná farba
800 x 2500	2	1600	20,95	19,66	22,57
1000 x 2500	2	1600	22,57	22,03	25,27
1200 x 2500	2	1800	26,57	25,70	29,48
1400 x 2500	2	2000	30,35	29,70	34,13
1600 x 2500	2	2200	35,53	32,94	37,91
1760 x 2500	4	2400	38,66	36,72	42,23
1960 x 2500	4	2600	41,47	40,39	46,44
2160 x 2500 na objednávku	4	2800	47,84	43,42	50,00
2360 x 2500 na objednávku	4	3000	51,73	47,30	54,32
2560 x 2500 na objednávku	4	3200	55,62	50,98	58,64


* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška stĺpika v mm

Panely Galaxia je možné dodať aj v nasledujúcich farbách:



PLOTOVÉ PANELY GALAXIA LIGHT PVC

- = priemer drôtu 4,00 mm, rozmer oka 200x50
- = povrchová úprava: (Zn + PVC)
- = k plotovým panelom GALAXIA LIGHT PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytka (priebežná, koncová, rohová)
 - = ATLANTIS PVC + príchytka
 - = stĺpik AQUIGRAF, resp. stĺpik BPL + príchytka
- = Stĺpiky Galaxia PVC je možné dodať aj v nasledujúcich farbách:
RAL6005, RAL7030, RAL7016, RAL7024, RAL8017, RAL9005, RAL5010, MPO Antracit, MPO Modern Brown
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov



PLOTOVÉ PANELY GALAXIA LIGHT HNZ

- = priemer drôtu 4,00 mm, rozmer oka 200x50
- = povrchová úprava: pozinkovanie (Zn), nános **Zn 240 g/m²**
- = k plotovým panelom GALAXIA LIGHT HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytka (priebežná, koncová, rohová)
 - = Stĺpiky ZN 48mm + príchytka (priebežná, koncová)
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/diel)		
			HNZ	RAL 6005	iná farba
1200 x 2500	2	1800	19,55	18,79	21,60
1500 X 2500-novinka	3	2200	21,49	22,14	25,49

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška stĺpika v mm



STĽPIKY K PLOTOVÝM PANELOM

STĽPIKY GALAXIA PVC

- = stĺpik sa používa k panelom MERKUR PVC, GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC a DOUBLE PVC
- = stĺpik JAKL, rozmer 60x40 mm
- = povrchová úprava: pozinkované a poplastované (ZN + PVC), RAL 6005
- = Stĺpiky Galaxia PVC je možné dodať aj v nasledujúcich farbách, iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.



Výška stĺpika (mm)	Potrebný počet príchytiek	Farba tmavozelená (RAL6005)		Farby na objednávku (podľa popisu)	
		Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
			s pätkou		s pätkou
1000 - objednávka	2	5,40	12,29	6,22	14,14
1200 - objednávka	2	6,48	13,67	7,45	15,72
1400 - objednávka	2	7,56	15,05	8,70	17,29
1600	2	7,94	16,42	9,94	18,86
1800	3	8,98	17,78	11,18	20,46
2000	3	9,78	19,16	12,42	22,03
2200	3	10,64	20,53	13,67	23,60
2400	4	11,58	21,90	14,90	25,19
2600	4	12,54	23,28	16,15	26,76
2800 - objednávka	4	15,12	x	17,38	x
3000 - objednávka	4	16,20	x	18,62	x
3200 - objednávka	5	17,27	x	19,86	x

STĽPIKY GALAXIA HNZ

- = stĺpik sa používa k panelom GALAXIA HNZ a GALAXIA LIGHT HNZ
- = stĺpik je vyrobený z profilu JAKL, rozmer 60x40mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**

Výška stĺpika (mm)	Počet príchytiek (ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks) s pätkou
1000 - objednávka	2	5,44	11,12
1200 - objednávka	2	6,52	12,37
1400 - objednávka	2	7,61	13,63
1600	2	8,69	14,87
1800	3	9,78	16,13
2000	3	10,86	17,36
2200	3	11,94	18,62
2400	4	13,02	19,86
2600	4	14,10	21,12
2800 - objednávka	4	15,19	x
3000 - objednávka	4	16,27	x
3200 - objednávka	5	17,36	x

STĚPÍKY ATLANTIS PVC

- = Tento stěpík sa používa k panelom MERKUR PVC, GALAXIA PVC A GALAXIA LIGHT PVC
- = povrchová úprava: AL + PVC
 - = stěpíky Atlantis je možné dodať v nasledujúcich farbách:
 - = Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.



Výška stěpíka (mm)	Potrebný počet príchytiek	Farba tmavozelená (RAL6005)		Farby na objednávku (podľa popisu)	
		Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
			s pätkou		s pätkou
1000 - objednávka	4	13,73	22,68	15,74	26,04
1200 - objednávka	4	16,21	25,16	18,59	28,90
1500	4	19,93	28,90	22,86	33,17
1750	4	23,05	32,00	26,41	36,72
2000	4	26,15	35,10	29,98	40,27
2250	6	29,26	38,21	33,54	43,85
2500	6	32,35	41,32	37,10	47,40
2800	6	36,08	45,04	41,36	51,68

PRÍSLUŠENSTVO K PLOTOVÝM PANELOM

PRÍCHYTKA PANELU K STĚPIKU GALAXIA PVC a GALAXIA HNZ

- = povrchová úprava: ZN + PVC, respektíve ZN
- = farba štandard: tmavozelená (**RAL 6005**)
- = farby na objednávku : RAL 7030, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8017, RAL 5010, RAL9005
MPO Antracit, MPO Modern Brown
- = príchytka môžu byť **rohové**, **priebežné** a **koncové**



	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka ZN + PVC - RAL6005	1,34
Príchytka ZN + PVC - inofarebná	1,74
Príchytka ZN	1,38

PRÍCHYTKA K STĚPIKU ATLANTIS PVC

- = povrchová úprava: INOX + PVC, **RAL6005**
- = farby na objednávku : RAL 7030, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8017, RAL 5010, RAL9005
MPO Antracit, MPO Modern Brown



	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka k panelom - zelená (RAL 6005)	0,91
Príchytka k panelom - inofarebná	1,04

PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKOM ZN a BPL 38mm, 48mm, 60mm

Príchytka panelu na stĺpik		Cena s DPH (EUR/ks)	
		koncová	priebežná
38mm, ZN		1,42	1,42
48mm, ZN		1,42	1,42
60mm, ZN		1,42	1,42
38mm, ZN+PVC6005		1,46	1,46
48mm, ZN+PVC6005		1,46	1,46
60mm, ZN+PVC6005		1,55	1,55
38mm, ZN+PVC9005		1,68	1,68
48mm, ZN+PVC9005		1,68	1,68
60mm, ZN+PVC9005		1,79	1,79
38mm, ZN+PVC8017		1,68	1,68
48mm, ZN+PVC8017		1,68	1,68
60mm, ZN+PVC8017		1,79	1,79
38mm, ZN+PVC7016		1,68	1,68
48mm, ZN+PVC7016		1,68	1,68
60mm, ZN+PVC7016		1,79	1,79

PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKU AQUIGRAF

- = farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- = táto príchytka z umelej hmoty sa používa v prípade použitia lacnejšej alternatívy použitia panelu GALAXIA a MERKUR so stĺpikom AQUIGRAF

		Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka panelu (z PVC-zelená, čierna) ku stĺpiku AQUIGRAF 48mm		1,24

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO k plotovým panelom

		Cena s DPH (EUR/ks)
Vymedzovač na príchytke GALAXIA Ø 4,5,6mm (cena za tisíc kusov)		80,20
Čiapočka na stĺpik GALAXIA / 60x40mm plastová (zelená, čierna)		0,28
Čiapočka na stĺpik ATLANTIS (čierna)		0,64

		Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka AW k panelom na prichytenie na stĺpik, ZN, ZN+PVC zelená (RAL6005)		0,36
Príchytka „U43“ na panel, kompletná, ZN		0,84
Príchytka „U43“ na panel, kompletná, ZN+PVC (RAL6005)		0,92
Príchytka „U43“ na panel, kompletná, inofarebné ZN+PVC (RAL9005)		0,92
Príchytka L-clip na panel Zn		0,20
Príchytka L-clip na panel ZN+PVC zelená (RAL6005)		0,24
Mostíková príchytka, INOX		0,30
Spojka panelov, ZN		0,74
Spojka panelov, ZN+PVC zelená (RAL6005)		0,85
Príchytka panelu z PVC (zelená, čierna), univerzálna, samorezná, šírka príchytky 40mm		1,34
Príchytka panelu z PVC (zelená, čierna) k stĺpiku GALAXIA		1,97
Bezpečnostná matica ANTIVANDAL, M8 (cena za tisíc kusov)		162,00
Skrutka so štvorhranom (vratová) (cena za tisíc kusov)		154,10

MODERNÉ PANELOVÉ OPLOTENIE MPO

AGÁT

Panely sa vyrábajú s hrotmi P0 (záslepka), resp. P1 (špic), stĺpiky sú ukončené strieškou resp. LED čiap. pri bránach.

PANEL AGÁT



Výška
H [mm]
800
1000
1200
1400

DUPLEX (Štandardné farby)			Príchytky U-2	Stĺpik H panela + 0,6m	
L=2000	L=2250	L=2500	1ks / 4ks	60x60x2	80x80x2
89,00	99,00	110,00	2,58 / 10,32	27,00	36,72
92,00	103,00	116,00		30,24	41,04
101,00	113,00	128,00		33,48	46,44
110,00	124,00	124,00		37,80	50,76

BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ AGÁT (so stĺpikmi)



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
778	781	785	788	816	855
812	835	857	879	900	922
854	879	902	925	989	1011
896	923	990	1016	1041	1066
Automatika príplatok			827,00 €		

Ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách

BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ AGÁT (s pántami na kotvách)



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
680	683	686	688	718	755
697	721	741	764	785	806
722	747	771	793	817	841
748	775	800	825	850	876
Automatika príplatok			827,00 €		

Pánty s kotvami M20 na upevnenie (4ks) sú v cene brány

BRÁNA POSUVNÁ SAMONOSNÁ AGÁT

Výška

DUPLEX (Štandardné farby) - brána s automatikou					
---	--	--	--	--	--

Automatika - pohon v stĺpiku, fotobunky, riadiaca jednotka, 2x diaľkový ovládač, 1x sig. svetlo, kotviaca sada (3x závitová tyč, matica, podložka). Možnosť dodávky ďalších diaľkových ovládačov na objednávku.



H [mm]
1000
1200
1400
1600

L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1910	1913	1916	1920	1973	2041
1943	1987	2025	2064	2103	2142
1987	2032	2074	2116	2158	2200
2030	2078	2124	2169	2216	2261

BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ AGÁT



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

Branka so stĺpikmi	Branka s kotvami
L=1190	L=1190
375	310
385	310
402	318
420	327

Hrot P1

Hrot P0



Uvedené ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách

V prípade bránky s kotvami pántov M16 sú tieto kotvy (2ks) v cene bránky

Elektrodoraz príplatok	286,00 €
------------------------	----------

Štandardné farby: Modern Brown, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024

AMETYST

Panely sa vyrábajú s hrotmi P0 (záslepka), resp. P1 (špic), stĺpiky sú ukončené strieškou resp. LED čiap. pri bránach.

PANEL AMETYST



Výška
H [mm]
800
1000
1200
1400

DUPLEX (Štandardné farby)			Príchytka U-2	Stĺpik H panela + 0,6m	
L=2000	L=2250	L=2500	1ks / 4ks	60x60x2	80x80x2
107,00	121,00	134,00	2,58 / 10,32	27,00	36,72
119,00	135,00	148,00		30,24	41,04
129,00	147,00	160,00		33,48	46,44
140,00	159,00	159,00		37,80	50,76

BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ AMETYST (so stĺpikmi)



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

Uvedené ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
841	845	849	863	908	951
884	920	947	975	1002	1030
926	965	994	1023	1092	1123
970	1010	1085	1117	1149	1180
Automatika príplatok			827,00 €		

BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ AMETYST (s pántami na kotvách)



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

Pánty s kotvami M20 na upevnenie (4ks) sú v cene brány

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
742	747	751	765	808	852
768	804	832	859	886	914
795	833	862	893	922	952
822	863	895	926	958	990
Automatika príplatok			827,00 €		

BRÁNA POSUVNÁ SAMONOSNÁ AMETYST

Automatika - pohon v stĺpiku, fotobunky, riadiaca jednotka, 2x diaľkový ovládač, 1x sig. svetlo, kotviaca sada (3x závitová tyč, matica, podložka). Možnosť dodávky ďalších diaľkových ovládačov na objednávku.



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Štandardné farby) - brána s automatikou					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
2003	2007	2011	2035	2111	2186
2052	2114	2163	2211	2259	2307
2097	2164	2216	2267	2319	2371
2143	2214	2270	2326	2381	2436

BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ AMETYST



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

Branka so stĺpikmi	Branka s kotvami
L=1080	L=1080
395	330
404	330
422	339
439	346

Hrot P1



Hrot P0



Elektrodoraz príplatok

286,00 €

Uvedené ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách


V prípade bránky s kotvami pántov M16 sú tieto kotvy (2ks) v cene bránky

Štandardné farby: Modern Brown, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024

SMARAGD

Panely sa vyrábajú s hrotmi P0 (záslepka), resp. P1 (špic), stĺpiky sú ukončené strieškou resp. LED čiap. pri bránach.

PANEL SMARAGD



Výška
H [mm]
800
1000
1200
1400

DUPLEX (Štandardné farby)			Príchytka U-2	Stĺpik H panela + 0,6m	
L=2000	L=2250	L=2500	1ks / 4ks	60x60x2	80x80x2
107,00	120,00	134,00	2,58 / 10,32	27,00	36,72
123,00	135,00	153,00		30,24	41,04
131,00	147,00	165,00		33,48	46,44
141,00	157,00	157,00		37,80	50,76

BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ SMARAGD (so stĺpikmi)



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
872	875	879	895	940	985
912	958	989	1019	1049	1079
953	1001	1032	1063	1136	1167
994	1043	1119	1153	1187	1221
Automatika príplatok			827,00 €		

Uvedené ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách

BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ SMARAGD (s pántami na kotvách)



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
774	777	780	795	842	886
798	843	873	904	934	964
821	869	900	933	964	996
846	895	928	963	996	1031
Automatika príplatok			827,00 €		

Pánty s kotvami M20 na upevnenie (4ks) sú v cene brány

BRÁNA POSUVNÁ SAMONOSNÁ SMARAGD

Automatika - pohon v stĺpiku, fotobunky, riadiaca jednotka, 2x diaľkový ovládač, 1x sig. svetlo, kotviaca sada (3x závitová tyč, matica, podložka). Možnosť dodávky ďalších diaľkových ovládačov na objednávku.



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Štandardné farby) - brána s automatikou					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
2070	2073	2076	2102	2182	2261
2114	2195	2249	2303	2357	2411
2155	2237	2294	2352	2415	2466
2198	2283	2343	2403	2464	2523

BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ SMARAGD



Výška
H [mm]
1000
1200
1400
1600

Branka so stĺpikmi	Branka s kotvami
L=1190	L=1190
407	342
416	342
434	349
451	357

Hrot P1



Hrot P0



Elektrodoraz príplatok

286,00 €


Uvedené ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách

V prípade bránky s kotvami pántov M16 sú tieto kotvy (2ks) v cene bránky

Štandardné farby: Modern Brown, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024

MALACHIT

Stĺpiky sú ukončené striedkou resp. LED čiap. pri bránach.

PANEL MALACHIT

Výška
H [mm]
850
970
1210
1450

DUPLEX (Štandardné farby)			Príchytka U-2	Stĺpik H panela + 0,6m	
L=2000	L=2250	L=2500	1ks / 4ks	60x60x2	80x80x2
148,00	162,00	177,00	2,22 / 8,88	27,00	36,72
166,00	182,00	197,00		30,24	41,04
202,00	222,00	240,00		33,48	46,44
240,00	263,00	263,00		37,80	50,76

**BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ
MALACHIT (so stĺpikmi)**

Výška
H [mm]
970
1210
1450
1570

Uvedené ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1104	1056	1056	1096	1140	1188
1114	1149	1192	1235	1278	1321
1236	1277	1328	1379	1469	1520
1245	1285	1376	1427	1479	1530
Automatika príplatok			827,00 €		

**BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ
MALACHIT (s pántami na kotvách)**


Výška
H [mm]
970
1210
1450
1570

Pánty s kotvami M20 na upevnenie (4ks) sú v cene brány

DUPLEX (Štandardné farby)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
967	967	967	1007	1051	1099
1001	1035	1078	1122	1164	1207
1106	1146	1197	1249	1300	1350
1106	1146	1197	1249	1300	1350
Automatika príplatok			827,00 €		


**BRÁNA posuvná
samonosná MALACHIT**

Automatika - pohon v stĺpiku, fotobunky, riadiaca jednotka, 2x diaľkový ovládač, 1x sig. svetlo, kotviaca sada (3x závitová tyč, matica, podložka). Možnosť dodávky ďalších diaľkových ovládačov na objednávku.



Výška
H [mm]
970
1210
1450
1570

DUPLEX (Štandardné farby) - brána s automatikou					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
2290	2290	2290	2364	2437	2510
2347	2405	2476	2547	2619	2691
2510	2577	2662	2746	2829	2913
2510	2577	2662	2746	2829	2913

**BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ
MALACHIT**

Výška
H [mm]
970
1210
1450
1570

Branka so stĺpikmi	Branka s kotvami
L=1100	L=1100
412	346
421	346
458	374
482	388

Elektrodoraz príplatok 286,00 €

Uvedené ceny platia aj pre brány so stĺpikmi na pätkách

V prípade bránky s kotvami pántov M16 sú tieto kotvy (2ks) v cene bránky


Štandardné farby: Modern Brown, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024


ZVÁRANÉ A OKRASNÉ PLETIVÁ


ZVÁRANÉ OHRADOVÉ PLETIVÁ


- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005)
farba antracitová - dostupnosť preveriť na obchodnom úseku
- = balenie v roľkách po 25m (E-plast, H-Plast do výšky 150cm sú balené 15m a 25m)

Vzor	Názov	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/m)
------	-------	-----------------	--------------------	------------	--------------------

	E-Plast RAL 6005	100 x 50	2,2	E-Plast	
				60	0,92
				80	1,22
				100	1,51
				120	1,80
				150	2,26
				180	2,70
				200	2,99

	H - Plast RAL 6005	100 x 50	2,6	H-Plast	
				60	1,18
				80	1,56
				100	1,93
				120	2,32
				150	2,87
				180	3,43
				200	3,83


	V - Plast RAL 6005	50 x 50	2,5	V-Plast	
				100	2,39
				120	2,86
				150	3,58
				180	4,30
				200	4,78

	PF ANTRACIT	101,6 x 50,8	2,5	PF ANTRACIT	
				61	1,93
				81	2,46
				102	2,98
				122	3,52
				152	4,30
				183	5,36
				203	5,80

OKRASNÉ PLETIVÁ

JARDINET

- = priemer drôtu: 1,35/2,4 mm (1,95/3,0mm)
- = rozmery oka: 150,00 x 90,00 mm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba tmavozelená (**RAL 6005**)
- = balenie v roľkách po 25m



Názov	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/m)
JARDINET	25	0,97
	40	1,21
	65	1,64
	90	2,15

STĹPIKY K OKRASNÝM PLETIVÁM

STĹPIKY FLÓRA

Výška stĺpika (cm)	RAL 6005 - zelená	
	Ø 16mm	Ø 20mm
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
70	1,63	x
100	x	1,76
120	x	2,11



STĽPIKY K ZVÁRANÝM PLETIVÁM

STĽPIKY AQUIGRAF a VZPERY BPL pre zvárané pletivá

- = stĺpiky je možné použiť aj ako lacnejšiu alternatívu k panelom GALAXIA, GALAXIA LIGHT a MERKUR
- = priemer stĺpika je 48mm resp. 50mm
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (**RAL 6005**) respektíve Antracit
- = stĺpikom AQUIGRAF sa používajú vzpery BPL
- = AQUIGRAF sa nevyrábajú s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku



Výška stĺpika (cm)	RAL 6005 - zelená		Antracit
	Ø 50mm - DOPREDAJ	Ø 48mm	Ø 50mm
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	5,84	5,84	9,46
180	6,89	6,89	11,39
200	7,56	7,56	12,66
220	8,29	8,29	13,93
250	9,30	9,30	15,84
275	13,54	x	17,77
300	14,50	x	19,06

Výška bočnej vzpery (cm)	BOČNÁ VZPERA BPL RAL 6005	BOČNÁ VZPERA BPL Antracit
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,04	7,07
175	4,67	7,92
200	5,24	8,76
230	5,99	9,77
250	6,47	10,44

PRÍSLUŠENSTVO K ZVÁRANÝM A OKRASNÝM PLETIVÁM

		MJ	Cena s DPH (EUR/MJ)
Príchytky AGRAFES		1000 ks	68,99
Základová pätká na stĺpik AQUIGRAF Ø 48 mm, RAL 6005, Antracit		ks	10,34
Základová pätká na vzperu UNI-BPL, Ø 38 mm		ks	10,03

prichytávacie a napínacie kliešte - vid' sekcia Náradie



GABIONY

- Zvárané gabiony sú koše vytvorené zo zváraných sietí, do ktorých sa priamo na stavbe plní kameň a týmto sa = vytvárajú moduly ako napr. oporné múry, oplotenia, deliace steny, hrázde a podobne.
- Gabion je rozdelený do buniek deliacimi priečkami, ktoré sú od seba vzdialené cca 1 meter. Z dôvodu toho, že sa = jedná o suchý proces, sa stavba dá realizovať v každom ročnom období.
- Materiál použitý na výrobu zváraných gabionov, ako aj na ostatné príslušenstvo – špirály, tiahla – je oceľový drôt, = pozinkovaný zliatinou Al Zn (5%+95%).
- Táto zliatina patrí v súčasnosti k najkvalitnejším a z pohľadu životnosti k nedostihnuteľným povrchovým úpravám.

Gabionový blok - rozmer bloku v cm	Priemer drôtu mm	Oko 100 x 100 mm Cena s DPH (EUR/ks)	Oko 100 x 50 mm Cena s DPH (EUR/ks)
50 x 50 cm	4,0	2,39	3,49
100 x 50 cm		3,34	4,70
100 x 100 cm		6,55	9,85
150 x 50 cm		5,10	7,15
150 x 100 cm		9,54	14,46
200 x 50 cm		6,46	9,49
200 x 100 cm		12,48	19,07
300 x 50 cm - na objednávku		9,68	14,58
300 x 100 cm - na objednávku		18,41	28,28
320 x 210 cm - na objednávku		39,86	X

Spojovacia špirála - dĺžka v cm	Priemer drôtu mm	Cena s DPH (EUR/ks)
60 cm	4,0	0,24
110 cm		0,42
160 cm		0,62

Dištančné tiahlo - dĺžka v cm	Priemer drôtu mm	Cena s DPH (EUR/ks)
50 cm	3,9	0,20
100 cm		0,28



LESNÍCKE PLETIVÁ

UZLOVÉ PLETIVÁ

- = priemer drôtov: 1,6 / 2,0mm; 1,8 / 2,2mm; 2,0 / 2,8 mm; resp. 2,2 / 3,1mm
- = dĺžka roliek: 50m
- = povrchová úprava : drôt pozinkovaný (Zn)
v prípade záujmu je možné vyrobiť pletivo aj s vysokým nánosom zinku min. 240g/m²
- = rozostup zvislých drôtov je 15cm (alternatívne 30cm)
- = po dohode s obchodným úsekom je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, respektíve iného počtu drôtov



Štandardné uzlové pletivo – najčastejšie vyrábané typy

Výška pletiva (cm)	Počet vodorovných drôtov	priemer drôtu 2,0 / 2,8	priemer drôtu 1,6 / 2,0
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	8	0,78	0,58
100	11	0,90	0,66
115	12	0,96	0,71
125	13	1,02	0,74
140	14	1,09	0,79
150	13	1,06	0,77
150	14	1,10	0,80
160	15	1,16	0,84
160	23	1,55	1,13
175	16	1,24	0,89
175	23	1,57	1,14
180	18	1,32	0,95
200	17	1,32	0,94
200	19	1,39	1,01
200	23	1,62	1,16
200	25	1,69	1,22
220	20	1,54	X

Uzlové pletivo ostatné

Výška pletiva (cm)	Počet vodorovných drôtov	priemer drôtu 1,8 / 2,2	priemer drôtu 2,2 / 3,10
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	8	0,66	0,91
100	11	0,76	1,06
115	12	0,82	1,14
125	13	0,86	1,21
140	14	0,92	1,30
150	14	0,94	1,33
160	15	0,98	1,40
160	23	1,32	1,86
175	16	1,03	1,48
175	23	1,34	1,90
180	18	1,13	1,60
200	17	1,10	1,58
200	19	1,18	1,68
200	23	1,37	1,96
200	25	1,45	2,05
220	20	X	1,85

Uzlové pletivo s pevnou nešmýkavou konštrukciou, spoj T

- = priemer všetkých drôtov: 2,5mm
- = povrchová úprava : drôt žiarovo pozinkovaný, min 240g/m²
- = pevnosť horizontálnych drôtov: 1100 Mpa, pevnosť vertikálnych drôtov: 650 Mpa

Výška pletiva (cm)	Počet vodorovných drôtov	priemer drôtu 2,5 / 2,5
		Cena s DPH (EUR/m)
200	14	na dopyt



Výška (cm)	100	115	125	150	160	175	200	200	220
Rozstup zvislých drôtov (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Počet vodorovných drôtov	8	12	13	13	15	16	19	23	20

Priemery drôtov štandard (mm) : 2,0/2,8 a 1,6/2,0

Priemery drôtov na objednávku (mm) : 1,8/2,2 a 2,2/3,1

Rozostupy horizontálnych drôtov pre ostatné vybrané typy pletiva:

100/11 dr. (4x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)

160/23 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)

120/11 dr. (2x5cm,4x10cm,2x15cm,2x20cm)

175/23 dr. (15x5cm,3x10cm,2x15cm,2x20cm)

150/14 dr. (4x5cm,4x10cm,2x15cm,3x20cm)

200/25 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,3x20cm)

STĹPIKY K UZLOVÉMU PLETIVU

= k týmto stĺpikom sa používajú "bočné vzpery ZN" (str. 8)

Výška stĺpika (cm)	Cena s DPH (EUR/ks)	
	Stĺpik PRÉRIA, profil 50/30/1,5mm S250GD+Z275	Stĺpik SAVANA, profil 50/30/1,3mm DX51+Z100
180	4,34	3,67
210	5,05	4,32
230	5,54	4,64
250	6,01	5,08



FARMÁRSKE PLETIVÁ

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver.

Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou. Používa sa hlavne na oplatenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplatení diaľnic.

FARMÁRSKE PLETIVÁ


- = priemer drôtu: 2,50 / 3,00 mm (Zn + PVC)
- = dĺžka roliek: 50m
- = rozostup zvislých drôtov je 15cm



Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	Cena s DPH (EUR/m)
150	15	2,41
200	18	3,07

REBECA

- = priemer drôtu: 1,80 / 1,80 mm, drôt Zn
- = dĺžka roliek: 25m
- = rozostup zvislých drôtov je 6,5cm



Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	Cena s DPH (EUR/m)
150	14	3,07

OSTNATÝ DRÔT POZINKOVANÝ

- = Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm vpletané dva priečne drôty – ostne.
- = povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
- = priemer drôtu 2,00mm priebežný drôt, priemer drôtu 1,80mm ostne
- = balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50, 100, 250m

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena s DPH (EUR/bal)
ZN	1,80 / 2,00	50	7,63
		100	14,00
		250	32,54

OSTNATÝ DRÔT POPLASTOVANÝ





- = povrchová úprava: drôt poplastovaný (PVC) farba tmavozelená (RAL6005)
- = priemer drôtu 2,50mm (priebežný drôt) / 2,00mm (ostne)
- = balenie v balíkoch s držiakom, balíky 100m a 50m

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena s DPH (EUR/bal)
PVC	2,0 / 2,5	50	9,43
		100	17,00

ŽILETKOVÝ OSTNATÝ DRÔT CONCERTINA

- = balenie v balíkoch s rozvinutou dĺžkou 8-10m
- = priemer balíka 450mm, respektíve 700mm
- = nános ZN cca 60g/m²

Priemer balíka (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m) cca	Cena s DPH (EUR/bal)
450	8	18,12
700	10	24,42



DRÔTY A OSTNATÉ DRÔTY

DRÔT POZINKOVANÝ (ZN)

DRÔT BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)

= balenie: štandardne balené

Drôt pozinkovaný (ZN)	
Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,50	2,15
0,80	1,67
1,00	1,57
1,20	1,45
1,40	1,42
1,60	1,32
1,80	1,28
2,00	1,25
2,20	1,25
2,50	1,25
2,80	1,25
3,10	1,25
4,00	1,25
5,00	1,25
6,00	X
8,00	1,38
10,00	1,38

Drôt bez povrchovej úpravy (FE)	
Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,50	1,86
0,80	1,38
1,00	1,37
1,20	1,24
1,40	1,21
1,60	1,16
1,80	1,14
2,00	1,14
2,20	1,14
2,50	1,14
2,80	1,14
3,10	1,12
4,00	1,12
5,00	1,12
6,00	1,12
8,00	X
10,00	X

DRÔT POPLASTOVANÝ (PVC)

= balenie: voľne (kg)

= priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

= farba tmavozelená (**RAL6005**), čierna (**RAL9005**), hnedá (**RAL8017**), šedá (**RAL7016**)

Priemer drôtu (mm)	RAL 6005	RAL 9005, 8017, 7016
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
1,40 / 2,00	1,76	X
1,65 / 2,50	1,57	1,60
1,70 / 2,70	1,57	X
1,80 / 2,80	1,57	X
1,90 / 3,00	1,54	1,57
2,00 / 3,00	1,51	X
2,20 / 3,20	1,49	X
2,20 / 3,40	1,49	X
2,50 / 3,50	1,46	1,49
3,00 / 4,00	1,42	X

NATÁČANÉ DRÔTY POPLASTOVANÉ (PVC)

= priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

= štandardná farba tmavozelená (**RAL6005**)

= priemer drôtu 2,50/3,50 dostupný aj vo farbách **RAL9005 / RAL8017 / RAL7016**

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v balíku (m)	RAL 6005	RAL 9005, 8017, 7016
			Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
PVC	1,00 / 1,40	50	1,70	x
	1,40 / 2,00	30	3,31	x
	2,20 / 3,20	16	1,90	x
		26	2,54	x
		32	3,06	x
		48	4,50	x
		52	4,86	x
		78	6,98	x
	2,50 / 3,50	16	2,10	2,11
		26	2,88	2,92
		32	3,40	3,42
		48	4,93	4,99
		52	5,46	5,51
		78	7,92	8,02
		80	8,26	8,35

NATÁČANÉ DRÔTY POZINKOVANÉ (ZN) A BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v balíku (m)	Cena s DPH (EUR/ks)
ZN	0,80	100	1,56
	1,00	100	1,92
	1,20	100	2,26
	1,40	100	2,69
	2,20	100	6,24
	3,10	16	2,22
		32	3,66
		48	5,24
		52	5,72
		78	8,02
		80	8,27
FE	1,40	100	3,14
	2,50	100	6,08
	3,10	100	8,32


KLINCE

Klince su najbežnejší spojovací materiál na vytváranie pevných a trvanlivých spojov.

Balenie: kartóny 2,50 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, Kartóny sú na paletách, obalené PVC fóliou.

KLINCE STAVEBNÉ FE a ZN

Rozmer	Bez povrchovej úpravy (FE)	S povrchovou úpravou (ZN)
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
16 x 1,20	2,84	x
20 x 1,20	2,65	x
20 x 1,40	2,35	x
25 x 1,40	2,28	2,99
32 x 1,60	2,04	2,76
36 x 1,80	1,88	x
40 x 2,00	1,25	2,22
50 x 2,20	1,25	2,14
63 x 2,50	1,18	2,00
70 x 2,80	1,18	1,99
80 x 3,10	1,18	1,99
90 x 3,50	1,18	1,98
100 x 4,00	1,18	1,99
120 x 4,00	1,18	1,99
130 x 4,50	1,18	x
140 x 4,50	1,18	x
150 x 5,00	1,18	x
160 x 6,30	1,19	x
180 x 6,30	1,19	x
200 x 6,30	1,19	x
210 x 7,10	1,19	x
220 x 7,10	1,19	x
230 x 7,10	1,19	x
250 x 8,00	1,19	x
260 x 8,00	1,19	x
280 x 8,00	1,19	x
300 x 8,00	1,19	x




KLINCE KRÚTENÉ

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
40 x 3,50	1,46
50 x 3,50	1,46
60 x 3,50	1,45
70 x 3,50	1,45
80 x 3,50	1,45
90 x 3,50	1,45
100 x 3,50	1,45
120 x 3,50	1,45



KLINCE LEPENKOVÉ FE a ZN

Rozmer	FE	ZN
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
16 x 2,50	2,26	3,19
20 x 2,50	2,22	3,16
25 x 2,50	2,20	3,13
32 x 2,50	2,18	3,12
36 x 2,50	2,18	3,12




KLINCE SVORKY – U-KLINCE

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
25 x 2,50	1,50
30 x 3,10	1,50
40 x 3,80	1,50



KLINCE ČALUNICKÉ

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
8 x 1,40	3,50
12 x 1,40	3,26
16 x 1,60	2,69
20 x 1,60	2,40
25 x 2,00	2,06



KLINCE KOLÁRSKE

Rozmer	FE	ZN
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
20 x 1,20	2,65	3,16
25 x 1,20	2,56	3,06
32 x 1,40	2,22	2,72
40 x 1,80	1,84	2,33
50 x 2,20	1,64	2,14
63 x 2,50	1,52	2,02
70 x 2,80	1,52	2,02
80 x 3,10	1,51	2,02



KLINCE RÁKOSNÍČKE - TRSTENIAKY


Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
32 x 2,50	1,68



CHOVATEĽSKÉ PLETIVÁ

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
- = balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
6,0 x 6,0	0,65	2,33
10,0 x 10,0	0,80	2,03
13,0 x 13,0	0,80	1,58
13,0 x 13,0	1,05	2,35
16,0 x 16,0	1,20	2,47
19,0 x 19,0	1,40	2,62
25,0 x 25,0	2,00	3,95
50,0 x 50,0	2,00	2,02

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ

- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = balenie po 25m




Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13,0 x 13,0	1,20	1,93
16,0 x 16,0	1,20	1,61
19,0 x 19,0	1,40	1,91
25,0 x 25,0	2,00	3,23
25,0 x 25,0	2,30	4,00

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ

Šestěhranné pletivo se používá na oplacení kletek a voliér pro zvířata a ptáctvo, na přenosné a pevné ohrady pro hydinu. V poľnohospodárstve sa využíva ako ochrana sadeníc a stromov a v kvetinárstve ako materiál na aranžovanie a výstupy pre dekorácie. V stavebníctve je možné použitie tohto pletiva na spevňovanie omietok a pri zatepľovaní budov. Šestěhranné pletivo se používá aj na prichytávanie izolácie teplovzdušných potrubí.

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ V TAVENINE (Zn)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn), t.j. pletivo je najskôr zapletené a až následne pozinkované
- = balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	1,36
16	0,70	1,21
20	0,70	1,06
25	0,80	1,03

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ (PVC)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,90	1,09
16	0,90	0,98
20	0,90	0,88
25	1,00	0,71

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ Z POZINKOVANÉHO DRÔTU (Znd)

- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt (Zn)
- = balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	0,92
16	0,70	0,83
20	0,70	0,74
25	0,80	0,73

KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY

KOVOVÉ TKANINY

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), alebo pozinkovaný drôt (Zn)
- = balenie v roľkách po 10m a 25m
- = štandardná výška 100cm



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Bez povrchovej úpravy (FE)	S povrchovou úpravou (ZN)
		Cena s DPH (EUR/m2)	Cena s DPH (EUR/m2)
2,00	0,50	3,92	4,99
3,15	0,80	5,71	6,25
4,00	1,00	6,41	7,46
5,00 - dopredaj	0,80	4,58	5,03
8,00 - dopredaj	1,00	3,82	4,09
10,00 - dopredaj	1,00	3,54	3,79

RABICOVÁ TKANINA

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
- = balenie v roľkách 50 m, alternatívne 25 m
- = štandardná výška 100cm

Povrchová úprava	Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m2)
FE	16 x 16	0,80	0,89

REBIERKOVÉ TKANINY

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), drôt pozinkovaný (Zn)
- = štandardný rozmer 1000x2000 mm, 1250x2000mm, 1500x2000mm


Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Bez povrchovej úpravy (Fe)	S povrchovou úpravou (Zn)
		Cena s DPH (EUR/m2)	Cena s DPH (EUR/m2)
20	2,00	8,75	9,18
30	2,50	7,56	7,78
	2,80	7,88	8,53
	3,10	8,96	9,72
40	2,50	5,51	5,83
	3,10	6,80	7,34
50	2,80	5,08	5,51
	3,10	5,62	6,05
	4,00	7,24	7,99

PRIRÁŽKY	Prirážky pre rebierkové tkaniny za neštandardný rozmer! Pri neštandardnom rozmere nie je možné uplatniť množstevné zľavy!	1 - 10 ks	+45 %
		11 - 30 ks	+25 %
		31 - 60 ks	+10 %
		61 ks a viac	cena dohodou


BRÁNY A BRÁNKY

BRÁNKY A BRÁNY GARDEN

Stĺpiky	(1-krídlová) Trubka ZN+PVC (2ks), ø 60mm x 2,00mm (2-krídlová) Trubka ZN+PVC (2ks), ø 76mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ZN+PVC, ø 40mm x 1,30 mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)



V = výška brány od terénu po vrch krídla
S = šírka medzi stĺpikmi



jednokrídlová	
rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
1000x1000	86,00
1250x1000	94,00
1500x1000	104,00
1600x1000	107,00
1800x1000	114,00
2000x1000	127,00


dvojkrídlová	
rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
1000x3600	170,00
1250x3600	189,00
1500x3600	204,00
1600x3600	218,00
1800x3600	220,00
2000x3600	243,00

Brány a bránky GARDEN sa dodávajú štandardne so zabudovaným zámkom

Bránky a brány GARDEN dodávame len v uvedených rozmeroch.

JEDNOKRÍDLOVÉ BRÁNKY ECO


Stĺpik: trubka (ZN+PVC) ø60x2 mm
Rám brány : jakl 40x40x1,30 mm
Výplň: zváraná rohož 50x50x4mm
Povrchová úprava: ZN + PVC (RAL6005)



V = výška brány od terénu po vrch krídla
 S = šírka medzi stĺpikmi

DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNKY ECO

Stĺpik: trubka (ZN+PVC) ø76x2 mm
Rám brány : jakl 40x40x1,30 mm
Výplň: zváraná rohož 50x50x4mm
Povrchová úprava: ZN + PVC (RAL6005)



Jednokrídlová ECO bránka		Dvojkrídlová ECO brána	
Rozmer (v x š) mm	Cena s DPH	Rozmer (v x š) mm	Cena s DPH
1000 x 1000	111,00	1000 x 3600	215,00
1250 x 1000	125,00	1250 x 3600	260,00
1500 x 1000	138,00	1500 x 3600	282,00
1600 x 1000	141,00	1600 x 3600	291,00
1800 x 1000	151,00	1800 x 3600	306,00
2000 x 1000	173,00	2000 x 3600	326,00

Brány a bránky ECO sa dodávajú štandardne so zabudovaným zámkom
 Bránky a brány ECO dodávame len v uvedených rozmeroch.

BRÁNKY JEDNOKRÍDLOVÉ ZÁHRADNÉ (BJZ)


Stípiky	Trubka ø 60mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ø 38mm x 1,50mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)

BJZ bez zámku

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
1,00	171,00	180,00	193,00	197,00	210,00	220,00
1,20	175,00	186,00	199,00	204,00	218,00	227,00

BJZ so zámkom

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
1,00	202,00	212,00	225,00	229,00	242,00	252,00
1,20	208,00	218,00	232,00	236,00	249,00	260,00



V = výška brány od terénu po vrch krídla

S = šírka medzi stĺpikmi

BRÁNY DVOJKRÍDLOVÉ ZÁHRADNÉ (BDZ)


Stípiky	Trubka ø 60mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ø 38mm x 1,50mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)

BDZ bez zámku

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
3,00	426,00	441,00	463,00	470,00	496,00	512,00
4,00	451,00	468,00	493,00	502,00	533,00	551,00

BDZ so zámkom

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
3,00	457,00	472,00	494,00	502,00	528,00	545,00
4,00	483,00	501,00	524,00	533,00	564,00	584,00



V = výška brány od terénu po vrch krídla

S = šírka medzi stĺpikmi

BJ ŠPECIÁL

Stĺpiky:	80x80mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel Galaxia Light, tyčový profil JAKL 15x15mm
Povrch. úprava:	HNZ, ZN+PVC (RAL 6005), ZN+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H=1200-2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídla L=1000mm
- = výška stĺpika = H+700mm
- = šírka medzi stĺpmi = L+95mm
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 2x pánty M16.
- = Cena brány so stĺpikmi, so stĺpikmi na pätkách alebo brána na kotvách je rovnaká.

Výška krídla (H) mm	Šírka krídla (L) mm		
	1000 mm		
	HNZ	RAL 6005	RAL inofar
	Cena s DPH (EUR/ks)		
1200	193,00	223,00	255,00
1300	199,00	229,00	264,00
1400	209,00	238,00	274,00
1500	219,00	249,00	287,00
1600	228,00	255,00	294,00
1700	238,00	263,00	302,00
1800	248,00	274,00	315,00
1900	258,00	285,00	328,00
2000	267,00	296,00	341,00



Tieto brány je možné alternatívne dodať aj s elektrickým dorazom.

Elektrodoraz - príplatok k cene brány:

286 €

H = výška krídla

L = šírka krídla



BD ŠPECIÁL: 3-6m



Stĺpiky:	v závislosti od rozmeru 100x100x3,0mm až 140x140x3,0mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel Galaxia Light, tyčový profil JAKL 15x15mm
Povrchová úprava :	HNZ, ZN+PVC (RAL 6005), ZN+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1200mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídiel L: Lmin=3000mm / Lmax=6000mm / po 250mm
- = Šírka brány medzi stĺpmi je L+160mm.
- = Výška stĺpika brány je H+800mm.
- = Pri atypických rozmeroch prirážka +10%.
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 4x pánty M20, doraz a dorazový kolík.

TYP	Povrchová úprava	cena €/m2
BD - Špeciál	HNZ	93
	ZN+PVC (RAL6005)	116
	Iné farby	133

H = výška krídla
L = šírka krídla



BJ SOLID

Stípičky: 80x80mm
Rám brány : 40x40mm
Výplň brány: panel Galaxia, tyčový profil JAKL 25x25mm
Povrch. úprava: HNZ, ZN+PVC (RAL 6005), ZN+PVC (iné RAL)



Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H=1000-2000mm
- = štandard: šírka krídla L=1000mm a L=1200mm
- = výška stĺpika = H+900mm
- = šírka medzi stĺpmi = L+95mm
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 2x pánty M16.
- = Pozor: cena brány so stĺpikmi, so stĺpikmi na pätkách alebo brána na kotvách je rovnaká.

Výška krídla (H) mm	Šírka krídla (L) mm					
	1000 mm			1200 mm		
	HNZ	RAL 6005	RAL inofar	HNZ	RAL 6005	RAL inofar
	Cena s DPH (EUR/ks)			Cena s DPH (EUR/ks)		
1000	216,00	255,00	293,00	242,00	281,00	323,00
1250	242,00	279,00	321,00	264,00	304,00	349,00
1500	274,00	313,00	360,00	294,00	333,00	384,00
1800	313,00	350,00	402,00	333,00	372,00	428,00
2000	369,00	405,00	466,00	387,00	426,00	490,00

Tieto brány je možné alternatívne dodať aj s elektrickým dorazom.
 Elektrodoraz - príplatok k cene brány 285,12 €

H = výška krídla
 L = šírka krídla



BD SOLID: 6-10m

Stípičky: 140x140mm šírka 6000-8000mm a 160x160mm šírka 8000-10000mm
Rám brány : 50x50mm do šírky 8000mm a 60x60mm od šírky 8000mm
Výplň brány: panel Galaxia, tyčový profil JAKL 25x25mm
Povrchová úprava : HNZ, ZN+PVC (RAL 6005), ZN+PVC (iné RAL)


Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1300mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídla L: Lmin=6000mm / Lmax=10000mm / po 250mm
- = Prejazdová šírka = šírka krídiel L (mm)
- = Pri atypických rozmeroch prirážka +10%.
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 4x pánty M20, doraz a dorazový kolík.
- = Pozor: cena brán - so stípičkami na pätkách, na kotvách = štandardná cena

TYP	Povrchová úprava	cena €/m2
BD - Solid	HNZ	148
	ZN+PVC (RAL6005)	165
	Iné farby	189

H = výška krídla

L = šírka krídla



BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ (BJ)

- = Rám brány: profil JAKL 40 x 40mm
- = Stíplik: profil JAKL podľa typu brány (60 x 60mm, 80 x 80mm)
- = Výplň:
 - Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 20 x 20mm
 - Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
 - Alternatíva 3: plotový diel GALAXIA, MERKUR
- = Povrchová úprava: ZN + PVC (**RAL 6005**)
- = Uhol otvárania: 90stupňov
- = Príslušenstvo: V cene je zámok, doraz, kľučka, nastaviteľný záves (0-50mm)




Bránka jednokrídlová s rebierkovou výplňou



Bránka jednokrídlová s tyčovou výplňou

Označenie	L (cm)	Výška "H"					
		1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
		Cena s DPH (EUR/ks)					
BJ-100	100	266,00	280,00	326,00	333,00	380,00	400,00
BJ-120	124	276,00	292,00	339,00	346,00	395,00	416,00
BJ-150	148	287,00	304,00	353,00	361,00	410,00	434,00
BJ-160	160	291,00	309,00	359,00	368,00	417,00	442,00




BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ (BD)

- = Rám brány: profil JAKL 40 x 40mm
- = Stíplik: profil JAKL podľa typu brány (60 x 60mm, 80 x 80mm, 120 x 120mm)
- = Výplň:
 - Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 20 x 20mm
 - Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
 - Alternatíva 3: plotový diel GALAXIA, MERKUR
- = Povrchová úprava: ZN + PVC (**RAL 6005**)
- = Uhol otvárania: 90stupňov
- = Príslušenstvo: V cene je zámok, kľučka, nastaviteľný záves (0-50mm), doraz do zeme, stredový doraz



Bránka dvojkřídlová s tyčovou výplňou

Označenie	L (cm)	Výška "H"					
		1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
		Cena s DPH (EUR/ks)					
BD-200	212	647,00	673,00	706,00	717,00	742,00	767,00
BD-250	260	667,00	696,00	733,00	769,00	801,00	833,00
BD-300	308	687,00	720,00	759,00	798,00	863,00	901,00
BD-350	340	759,00	794,00	861,00	877,00	945,00	987,00
BD-400	412	787,00	847,00	900,00	945,00	1009,00	1076,00
BD-450	460	807,00	871,00	926,00	974,00	1059,00	1109,00



BRÁNY POSUVNÉ SAMONOSNÉ ŠPECIÁL

ŠPECIÁL: šírka 3-6m

Nosný rám:	80x80mm
Rám brány:	40x40mm do šírky 4500mm a 50x50mm do šírky 6000mm
Nosný stĺpik:	so zabudovanou automatikou 140x140x2,0mm
Dorazový stĺp:	80x80x2,0mm
Výplň brány:	panel Galaxia Light, tyčový profil JAKL 15x15mm do šírky 4500mm a 20x20mm do šírky 6000mm
Povrchová úprava:	HNZ, ZN+PVC (RAL 6005), ZN+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: šírka krídla L: Lmin=3000mm / Lmax=6000mm / po 500mm
- = štandard: výška krídla H: Hmin=1200mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = Prejazdová šírka = L (mm)
- = Atypické rozmery = prirážka 10% k základnej cene za m²
- = Posuvné samonosné brány sú štandardne dodávané s nosným stĺpom na pätku.
- = Dorazový stĺp môže byť dodaný alternatívne na pätku, alebo na zabetónovanie.
- = Nosný stĺp posuvných brán je štandardne dodávaný s kotviacim materiálom
kotviaci materiál = 3x kotva+ chemická malta

TYP	Povrchová úprava	cena €/m ²
BPS - Špeciál	HNZ	182,52
	ZN+PVC (RAL6005)	207,36
	Iné farby	237,6


Povinné príplatky k bránam BPS ŠPECIÁL

	MJ	Cena s DPH (EUR)
Ozubená lišta / cena za 1m lišty - každá brána je dodávaná so zabudovanou ozubenou lištou, lištu je nutné pripočítať ku každej bráne v dĺžke: šírka brány L + 1,50m	m	29,16
AUTOMATIKA = 1x Pohon (zabudovaný motor Marantec typ 850, anténa, centrálna jednotka) + 1x LED svetlo + 2x diaľkové ovládanie	ks	869,40
fotobunka (set, 2ks)	ks	84,24

Dodatočné príplatky v prípade požiadavky

Dodatočné diaľkové ovládanie	ks	43,20
Príplatok - bezpečnostný hrebeň (na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)	m	20,52


Brána BPS ŠPECIÁL - TYČ



H = výška krídla

L = šířka mezi stĺpikmi

Brána BPS ŠPECIÁL - GAL



H = výška krídla

L = šířka medzi stĺpikmi

BRÁNY POSUVNÉ SAMONOSNÉ SOLID

SOLID: šírka 6-9m

Nosný rám:	120x100mmx5,00mm
Rám brány:	60x60mm, 80x40mm, 80x60mm
Nosný stĺpik:	so zabudovanou automatikou 140x140x2,0mm
Výplň brány:	panel Galaxia, tyčový profil JAKL 25x25mm
Povrchová úprava:	HNZ, ZN+PVC (RAL 6005), ZN+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1300mm - Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídla L: Lmin=6000mm - Lmax=9000mm / po 500mm
- = H=1000-1300mm = cena za m2 ako rozmer 1300x6000mm
- = atyp rozmer (iný násobok ako 100mm resp. 500mm) = prirážka 10% na m2
- = Posuvné samonosné brány sú štandardne dodávané s nosným stĺpom na pätku.
- = Dorazový stĺp môže byť dodaný alternatívne na pätku, alebo na zabetónovanie.
- = Nosný stĺp posuvných brán je štandardne dodávaný s kotviacim materiálom
kotviaci materiál = 3x kotva+ chemická malta
- = Brány nad 9m šírky - informácie na obchodnom úseku


TYP	Povrchová úprava	cena €/m2
BPS SOLID - Tyč	HNZ	249,48
	ZN+PVC (RAL6005)	275,4
	Iné farby	316,44
BPS SOLID - Galaxia	HNZ	219,24
	ZN+PVC (RAL6005)	238,68
	Iné farby	274,32

Povinné príplatky k bránam BPS SOLID

	MJ	Cena s DPH (EUR)
Ozubená lišta / cena za 1m lišty - každá brána je dodávaná so zabudovanou ozubenou lištou, lištu je nutné pripočítať ku každej bráne v dĺžke: šírka brány L + 1,50m	m	29,16
AUTOMATIKA = 1x Pohon (zabudovaný motor Marantec typ 851, anténa, centrálna jednotka) + 1x LED svetlo + 2x diaľkové ovládanie	ks	1017,36
fotobunka (set, 2ks)	ks	84,24


Dodatočné príplatky v prípade požiadavky

Dodatočné diaľkové ovládanie	ks	43,20
Príplatok - bezpečnostný hrebeň (na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)	m	20,52



H = výška křídla

L = šířka mezi stĺpikmi



VINOHRADNÍCKE POTREBY

VINOHRADNÍCKE DRÔTY

	Cena s DPH (EUR/kg)
Drôt vinohradnícky 1,8mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	1,90
Drôt vinohradnícky 2,0mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	1,82
Drôt vinohradnícky 2,2mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	1,79
Drôt vinohradnícky 2,5mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	1,79

VINOHRADNÍCKE STĹPIKY

	Cena s DPH (EUR/ks)
RUBÍN - stĺpik radový, profil 50/30/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - protichodný háčik	6,01
DEVÍN - stĺpik radový, profil 50/30/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	6,01
ZOBOR - stĺpik radový, profil 50/40/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	7,34
DUNAJ - stĺpik radový, profil 60/40/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	7,34
KLEVNER - stĺpik koncový, profil 50/42/2,0mm, dĺžka 2700, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	10,21
HRON - stĺpik koncový, profil 60/40/2,0mm, dĺžka 2700, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	10,87

NAPINÁKY

Napinák Gripple malý 1,40-2,20 mm	0,92
Napinák Gripple stredný 2,00-3,25 mm	1,04
Napinák Gripple veľký 3,25-4,20 mm	1,92
Gripple No.1 (jednakanálový) 1,8-3,00mm	1,03


PRÍSLUŠENSTVO

Narážacia Kotva Gripple Anchor 3, lano 3,0mm x 1,0m/šírka 117mm	4,94
Sada kotevného lana GPAK3/pozinkované lano 3,0mm x 4,0m, podložka, napinák Gripple str.	3,76
Napínacie kliešte Gripple rozsah nastavenia 100-400 kg	100,54
Ochranný tubus 80x80x580mm / cena za 1000ks	453,71
Oporná tyč pre sadenice - FE roxor 8x1500mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice - FE roxor 6x1300mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice z profilovaného prečnu Zn, 1200mm, 0,6mm, C-profil 12x6mm / cena za 1000ks	na dopyt
Fixačná spona pre sadenice / cena za 1000ks	40,16
Zavrtávací disková kotva Fe, dĺžka 850mm, tyč o 14mm, disk 120x2,5mm	4,06
Zavrtávací disková kotva HNZ, dĺžka 850mm, tyč o 14mm, disk 120x2,5mm	5,45

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

BAVOLET - NADSTAVEC NA STÍPIK BPL, ZN a GALAXIA PVC a ZN

- = nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostrnatého drôtu
- = povrchová úprava NADSTAVEC AL+PVC - farba tmavozelená (**RAL6005**)
- = povrchová úprava NADSTAVEC AL



	Cena s DPH (EUR/ks)
Bavolet Ø 48mm, AL	7,06
Bavolet Ø 60mm, AL	7,45
Bavolet 60x40mm, AL	7,98

Bavolet Ø 48mm, AL+PVC RAL 6005	7,92
Bavolet Ø 60mm, AL+PVC RAL 6005	8,20
Bavolet 60x40mm, AL+PVC RAL 6005	8,72

Bavolet „Y“, 48mm, AL	12,98
Bavolet „Y“, 60mm, AL	13,51
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL	15,11

Bavolet „Y“, 48mm, AL+PVC RAL 6005	13,82
Bavolet „Y“, 60mm, AL+PVC RAL 6005	14,36
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL+PVC RAL 6005	17,02

PODHRABOVÁ DOSKA A DRŽIAK PODHRABOVEJ DOSKY

- = podhrabová doska je vyrobená z betónu, slúži ako náhrada betónového múrika
- = držiak podhrabovej dosky je z PVC, nasúva sa na stípič

	Cena s DPH (EUR/ks)
Podhrabová doska, 2500 x 200 x 40mm	12,10
Podhrabová doska, 2500 x 250 x 40mm	15,12
Podhrabová doska, 2500 x 300 x 40mm, profilová	na dopyt

Držiak podhrabovej dosky Ø 48mm (na stípič BPL48mm)	2,70
Držiak podhrabovej dosky Ø 50mm (na stípič AQUIGRAF)	2,70
Držiak podhrabovej dosky 60x40mm (na stípič GALAXIA)	3,89



Držiak podhrabovej dosky GALAXIA

Držiak podhrabovej dosky BPL

OSTATNÉ

ZÁVITOVÉ TYČE

- = závitové tyče sú dodávané v dĺžkach 1 meter
- = sú vyrobené podľa normy DIN 975 (pevnosť 4.8)

Označenie	Povrchová úprava	Balenie (ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
M4	Zn	200	0,30
M5	Zn	150	0,38
M6	Zn	100	0,38
M8	Zn	50	0,61
M10	Zn	30	0,95
M12	Zn	20	1,31
M14	Zn	20	1,85
M16	Zn	10	2,44
M18	Zn	10	3,25
M20	Zn	10	3,98
M22	Zn	5	5,18
M24	Zn	5	6,02

ZVÁRANÉ ROHOŽKY FE

Povrchová úprava	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Rozmer rohožky (mm)	MJ	Cena s DPH (EUR/ks)
FE	50 x 50	4,00	1000 x 2000	ks	18,74
FE	50 x 50	4,00	1500 x 2000	ks	26,32
FE	50 x 50	4,00	1500 x 3000	ks	38,89

ŠPIRÁLOVÉ TYČE

	MJ	Cena s DPH (EUR/MJ)
Špirálová tyč k paradajkám, ZN 180cm	ks	1,56
Špirálová tyč k paradajkám, PVC 180cm	ks	1,56

TIENIACI ÚPLET

	Výška (cm)	MJ	Cena s DPH (EUR/MJ)
Tieniacci úplet 180g, zelený, bez motúzu balenie: 25 bm, 10 metrové balenie dopredaj	100	m	1,13
	120		1,36
	150		1,68
	180		2,02
	200		2,23

	Cena s DPH (EUR/ks)
Záves C376/M18	3,91
Záves C376/M20	4,44
Zámok LAKQ 4040 U2L, pre profil 40-60mm	77,60
Zámok LAKZ 4040 P1L, pre profil 40mm	51,01
Doraz SAKL QF Alum	13,64
Hrebeň proti preliezaniu PKWB 200-SET/bm	3,62
Kľučka C355/40-50	3,95
Štítok KZP2 na FAB, čierny	0,30


Zámok LAKZ40 P1

Zámok LSKZ 6060

Doraz SAKL QF

Záves na bránu

ZEMNÉ SKRUTKY


Zemné skrutky sú ideálne všade tam, kde potrebujeme osadiť trvalé, alebo dočasné oplotenie bez použitia betónu. Jedná sa o veľmi rýchlu a lacnú montáž. Ich použitie je možné aj pri kotvení rôznych prístreškov, terás, reklamných pútačov či dopravných značiek.

Zemné skrutky sa osádzajú do zeme pomocou zavrtávacieho kľúča.

ZEMNÉ SKRUTKY

rozmer d x h x l	Cena s DPH (EUR/ks)
68 x 1,50 x 650 - bez upevňovacích skrutiek	9,35
60 x 1,70 x 550 3M - bez upevňovacích skrutiek	6,92

Skrutka M8x40 / cena za tis.ks	88,93
--------------------------------	-------



ZAVRTÁVACIE KĽÚČE

	Cena s DPH (EUR/ks)
D 48	42,29
D 60	42,29





Zavrtávací kľúč si je možné po dohode s obchodným úsekom aj zapožičať.

OPLOTENIE TENISOVÝCH KURTOV

Rozmer tenisového kurtu je 18 x 36m, výška 4m, materiál ZN+PVC, farba tmavozelená RAL 6005. Tabuľka obsahuje kompletný materiál na tenisový kurt, ako je navrhnutý výrobcou. V prípade záujmu o inú variantu tenisového kurtu je potrebné kontaktovať obchodný úsek výrobcu

Názov materiálu	Množstvo	Cena s DPH (EUR/MJ)	Cena celkom bez DPH
Stĺpik BPL rohový Ø 60,0x2,5x500	4 ks	47,03	188,12
Stĺpik stredový Ø 60,0x2,5x500	43 ks	47,03	2022,29
Vzpera BPL horná Ø 42,0x1,5x315	36 ks	17,53	631,08
Vzpera BPL stredová Ø 42,0x2,0x250	8 ks	13,02	104,16
Vzpera BPL bránová Ø 42,0x2,0x180	2 ks	10,03	20,06
4-hranné pletivo PVC oko 45mm, drôt 1,90/3,00, výška 400cm	108 m	13,56	1464,48
Napínací drôt PVC Ø 3,5 mm	880 m	0,10	89,35
Viazací drôt PVC (30 bm)	20 ks	3,31	66,20
Napínacia tyč PVC 2050mm	18 ks	2,77	49,86
Hlavica na stĺpik stredový 60/42	43 ks	3,12	134,16
Spojka hornej vzpery	32 ks	3,22	103,04
Opasok na stĺpik Ø 60 mm	86 ks	0,29	24,94
Násadka na vzperu BPL Ø 42 mm (na tenis.kurt)	28 ks	1,43	40,04
Skrutka M8x30+podložka+matica / MJ=1000ks	24 ks	415,57	9,97
Vodiaca spinka pre napínací drôt / MJ=1000ks	344 ks	164,17	56,47
Očko na prichytenie napínaču	100 ks	0,46	46,00
Skrutka na napínaciu tyč / MJ=1000ks	108 ks	731,96	79,05
Napínák PVC	112 ks	0,47	52,64
Bránka na tenis. kurt 120x200 PVC	1 ks	559,44	559,44
SPOLU v EUR			5741,36




NARADIE

Uvedené náradie je možné si vo firme **odkúpiť**, respektíve **zapožičať**.

KLIEŠTE AQUIGRAF

- = Kliešte sa používajú na prichytávanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast, PF Antracit ku stĺpikom AQUIGRAF
- = Tieto kliešte sa so sponami používajú pri spájaní pletiva mimo stĺpika a pri opravách pletiva
- = Na prichytenie pletiva ku stĺpiku sa používajú príchytky (spony).



Cena (EUR/ks)
19,91

NAPÍNACIE KLIEŠTE K ZVÁRANÝM PLETIVAM

- = Napínacie kliešte slúžia na napínanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast, PF Antracit (tieto pletivá nevyžadujú napínací drôt)



Cena s DPH (EUR/ks)
27,47

MONTÁŽNE KLIEŠTE ATLANTIS

- = Montážne kliešte ATLANTIS slúžia na prichytenie príchytky na stĺpik ATLANTIS



Cena s DPH (EUR/ks)
31,85

KLIEŠTE NA SPÁJANIE PLETÍV

- = **Kliešte ROCAFIX** slúžia na spájanie pletív, na prichytávanie pletív k napínacím drôtom



Cena s DPH (EUR/ks)
35,82